ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ EKF

ekfgroup.com



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Кабельные каналы ЕКF применяются для организации прокладки силовых, информационных и коммуникационных сетей. Благодаря высоким техническим и эстетическим качествам кабельные каналы ЕКF могут практически без ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий


ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ



ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



СОЦИАЛЬНЫЕ И УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ


- Серии Plast и Basic
- Размерный ряд: от 12x12 мм до 100x60 мм
- Широкий ряд аксессуаров
- Индивидуальная маркировка каждого кабель-канала
- Двойной замок

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ PLAST

- Белый/Светлое дерево/ Темное дерево/ Черный
- Монтажные отверстия на задней стенке легкий монтаж

Сертификат ОКЛ







ПАРАПЕТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ EKF C-LINE

Парапетный кабель-канал – кабельный канал, в корпус которого возможна установка ЭУИ (розетки, выключатели и т.д.). Монтируется, как правило, на уровне подоконников или рабочих мест.

- Защитная пленка на 3 сторонах
- Картонная коробка (упак. 8 м)
- Самозатухающий ПВХ


Сертификат ОКЛ





ПАРАПЕТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ EKF C-LINE







Перфорация на задней стенке Монтажные отверстия

Завершенный модельный ряд аксессуаров:



Внутренний и внешний углы



Заглушка



L-образный и Т-образный повороты



Соединитель на стык



Рамки-суппорта для установки ЭУИ

МОДУЛЬНЫЕ ЭУИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПАРАПЕТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ C-LINE



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- 1-клавишный выключатель на 10А, без индикатора
- 2-клавишный проходной выключатель на 10А, без индикатора

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

- Розетка PRO белая, 45°
- Розетка PRO красная, 45°
- Розетка белая, прямая
- Розетка красная, прямая

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ

- Розетка USB A+A,A+C,
- Сила тока 2,1A (2 гнезда)
- Розетка RJ45, кат. 5е, 6
- Розетка RJ11
- Розетка ТВ























