

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



Электротехнические трубы EKF-Plast

ekfgroup.com

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ EKF-PLAST



Электротехнические трубы серии EKF-Plast применяются для прокладки и защиты силовых и коммуникационных кабельных линий.

Ассортимент включает в себя:

- Трубы гофрированные ПВХ
- Трубы гладкие ПВХ жесткого типа
- Трубы гофрированные ПНД
- Трубы гладкие ПНД жесткого типа
- Трубы гофрированные безгалогеновые (FRHF)
- Трубы двустенные ПНД/ПНД
- Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП
- Металлорукав без изоляции РЗ-ЦП
- Аксессуары



ТРУБЫ ПВХ И ПНД ЕКФ-PLAST



ПВХ – САМОЗАТУХАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ		ПНД – УФ-СТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ	
ГОФРИРОВАННАЯ	ГЛАДКАЯ, ЖЕСТКОГО ТИПА	ГОФРИРОВАННАЯ	ГЛАДКАЯ, ЖЕСТКОГО ТИПА
<ul style="list-style-type: none"> Трубы диаметром от 16 до 63 мм. Наличие металлического зонда (протяжки) Легкий тип/тяжелый тип Цвет: белый, серый, светлое дерево, темное дерево, черный Широкий ряд аксессуаров 	<ul style="list-style-type: none"> Стержни по 2 и 3 м. Цвет: белый, серый, черный Широкий ряд аксессуаров 	<ul style="list-style-type: none"> Трубы диаметром от 16 до 63 мм. Наличие металлического зонда (протяжки) Легкий тип/тяжелый тип Цвет: черный, оранжевый Широкий ряд аксессуаров 	<ul style="list-style-type: none"> Бухты по 100 м. Цвет: черный Широкий ряд аксессуаров
 Сертификат ОКЛ	 Сертификат ОКЛ		


ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ FRHF EKF-PLAST



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рекомендованы к применению в местах массового скопления людей
- Трубы диаметром от 16 до 63 мм.
- Наличие металлического зонда (протяжки)

Изготовлены из самозатухающего пластика
Не содержат галогенов



МЕТАЛЛУРУКАВ EKF-PLAST



Сертификат ОКЛ



Сертификат ОКЛ



МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-ЦХ

- Оцинкованная сталь
- IP до 54
- Бухты по 15, 20, 25, 50 и 100 м.
- Диаметр условного прохода: 8...50 мм
- Наличие металлического зонда (протяжки)
- Широкий ряд аксессуаров

МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-ЦП

- Оцинкованная сталь с изолирующим пластиковым покрытием из ПВХ
- IP до 65
- Бухты по 20, 50 м.
- Диаметр условного прохода: 8...50 мм.
- Наличие металлического зонда (протяжки)
- Широкий ряд аксессуаров

ДВУСТЕННЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПНД/ПНД





Ассортимент:

- Гибкие двустенные гофрированные трубы
- Механическая устойчивость 450 Н
- Жесткие двустенные гофрированные трубы
- Механическая устойчивость 750 Н
- **Диаметры от 40 мм до 200 мм**

Идеально гладкая внутренняя стенка
Без дешевого ПВД
Комплектуется быстросъемной муфтой
Наличие нейлонового зонда (протяжки)

Применяются для обеспечения защиты высоковольтных кабельных линий, прокладываемых под землей



АКСЕССУАРЫ



Для пластиковых труб:

- Крепеж-клипсы
- Крепеж-клипсы для монтажного пистолета
- Коннекторы и муфты
- Углы и тройники

Для металлорукава:

- Соединительные и вводные муфты
- Резьбовые крепежные элементы
- Оконцеватели
- Металлические скобы

Для двустенных труб:

- Соединительные муфты
- Уплотнительные кольца
- Заглушки
- Кластеры-держатели





ekfgroup.com