


1 ЗНАК_ЛОГОТИП





ЗНАК_ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
МОНОХРОМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ЗНАК_ЛОГОТИП

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ЗНАК_ЛОГОТИП

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ !



ПОВОРОТ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИСКАЖЕНИЕ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ПЕРЕМЕНА ЦВЕТОВ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ГРАДИЕНТ, ПРОЗРАЧНОСТЬ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



КОНТУР
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ЭЛЕМЕНТОВ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ЭЛЕМЕНТЫ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИЗМЕНЕНИЕ ОТСТУПА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ЗНАК_ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ НА ФИРМЕННОМ ФОНЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
МОНОХРОМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



ЗНАК_ЛОГОТИП

ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА




EKF

ЗНАК_ЛОГОТИП
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ЗНАК_ЛОГОТИП

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



EKF

ЗНАК_ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ !



ПОВОРОТ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИСКАЖЕНИЕ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ПЕРЕМЕНА ЦВЕТОВ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ГРАДИЕНТ, ПРОЗРАЧНОСТЬ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



КОНТУР
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ЭЛЕМЕНТОВ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !




МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ЭЛЕМЕНТЫ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !




ИЗМЕНЕНИЕ ОТСТУПА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ
! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !



ЗНАК_ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ НА ФИРМЕННОМ ФОНЕ




ЗНАК_ЛОГОТИП ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ИКОНКЕ ВО ВКЛАДКАХ БРАУЗЕРА
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ



EKF red
PANTONE® 1795 C
RGB 219 | 8 | 18
CMYK 0 | 100 | 100 | 5
WEB #DB0812
RAL 3020



EKF white
RGB 255 | 255 | 255
CMYK 0 | 0 | 0 | 0
WEB #FFFFFF
RAL 9016




EKF black
PANTONE® Black
RGB 0 | 0 | 0
CMYK 0 | 0 | 0 | 100
WEB #000000
RAL 9005

ЗНАК_ЛОГОТИП
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ_ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР



2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(ЛАТИНИЦА) ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(КИРИЛЛИЦА_ЛАТИНИЦА) ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
МОНОХРОМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(КИРИЛЛИЦА_ЛАТИНИЦА) ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(КИРИЛЛИЦА_ЛАТИНИЦА) ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(ЛАТИНИЦА) ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



EKF

ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ



EKF

ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ

W

W



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(ЛАТИНИЦА) ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(КИРИЛЛИЦА_ЛАТИНИЦА) ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
МОНОХРОМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



EKF

ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ




EKF

ENERGY
KNOWLEDGE
FUTURE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(КИРИЛЛИЦА_ЛАТИНИЦА) ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(КИРИЛЛИЦА_ЛАТИНИЦА) ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



EKF

ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ



EKF

ENERGY
KNOWLEDGE
FUTURE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



EKF

ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
(ЛАТИНИЦА) ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



EKF


ENERGY
KNOWLEDGE
FUTURE




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЙНА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ПЕЧАТИ В ОДИН ЦВЕТ
(СКАТ НА ЗНАКЕ СТАНОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЫМ)



3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА
СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА **УНИВЕР** СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА **B2B** СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА **МАРКЕТ** СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА **КОМАНДА НА ОДНОЙ ВОЛНЕ** СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ОХРАННОЕ ПОЛЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
МОНОХРОМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

ИНВЕРСИЯ НА ФОНЕ ФИРМЕННОГО ЦВЕТА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРА СО ЗНАКОМ_ЛОГОТИПОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ
ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОТОИМИДЖЕ



EKFF

УНИВЕР



EKFF

МАРКЕТ



EKFF


B2B




EKFF

КОМАНДА НА ОДНОЙ ВОЛНЕ


4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА ВИДЕО



ГОРИЗОНТАЛЬНО



ВЕРТИКАЛЬНО





ЗНАК_ЛОГОТИП
В ПРЕДЕЛАХ SAFE-ЗОНЫ В ЛЮБОМ УГЛУ, ЛИБО ПО ЦЕНТРУ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ НА ФИРМЕННОМ КРАСНОМ ФОНЕ
НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА
ЗНАК_ЛОГОТИП РАСПОЛАГАЕТСЯ СТРОГО ПО ГОРИЗОНТУ




ЗНАК_ЛОГОТИП_ЛАЙН
В ПРЕДЕЛАХ SAFE-ЗОНЫ ПО ЦЕНТРУ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ НА ФИРМЕНОМ КРАСНОМ ФОНЕ
НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА_ЛАЙНА
ЗНАК_ЛОГОТИП_ЛАЙН РАСПОЛАГАЮТСЯ СТРОГО ПО ГОРИЗОНТУ



ЗНАК_ЛОГОТИП
В ПРЕДЕЛАХ SAFE-ЗОНЫ В ЛЮБОМ УГЛУ, ЛИБО ПО ЦЕНТРУ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ НА ФИРМЕННОМ ЧЁРНОМ ФОНЕ
НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА
ЗНАК_ЛОГОТИП РАСПОЛАГАЕТСЯ СТРОГО ПО ГОРИЗОНТУ



ЗНАК_ЛОГОТИП_ЛАЙН
В ПРЕДЕЛАХ SAFE-ЗОНЫ ПО ЦЕНТРУ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ НА ФИРМЕНОМ ЧЁРНОМ ФОНЕ
НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА_ЛАЙНА
ЗНАК_ЛОГОТИП_ЛАЙН РАСПОЛАГАЮТСЯ СТРОГО ПО ГОРИЗОНТУ



ЗНАК_ЛОГОТИП
В ПРЕДЕЛАХ SAFE-ЗОНЫ В ЛЮБОМ УГЛУ, ЛИБО ПО ЦЕНТРУ В ПОЛНОМ ЦВЕТЕ НА ФИРМЕННОМ БЕЛОМ ФОНЕ
НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА
ЗНАК_ЛОГОТИП РАСПОЛАГАЕТСЯ СТРОГО ПО ГОРИЗОНТУ



ЗНАК_ЛОГОТИП_ЛАЙН
В ПРЕДЕЛАХ SAFE-ЗОНЫ ПО ЦЕНТРУ В ПОЛНОМ ЦВЕТЕ НА ФИРМЕННОМ БЕЛОМ ФОНЕ
НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ И ИСКАЖЕНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА_ЛАЙНА
ЗНАК_ЛОГОТИП_ЛАЙН РАСПОЛАГАЮТСЯ СТРОГО ПО ГОРИЗОНТУ




ТИТРЫ

ШРИФТ STAPEL НА ПОДЛОЖКЕ 50% ПРОЗРАЧНОСТИ

(ДОПУСТИМО АНИМИРОВАНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

ЦВЕТА ШРИФТА БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ

ЦВЕТ ПОДЛОЖКИ ФИРМЕННЫЙ КРАСНЫЙ




ТИТРЫ

ШРИФТ VERDANA НА ПОДЛОЖКЕ 50% ПРОЗРАЧНОСТИ

(ДОПУСТИМО АНИМИРОВАНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

ЦВЕТА ШРИФТА БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЧЁРНЫЙ

ЦВЕТ ПОДЛОЖКИ ФИРМЕННЫЙ ЧЁРНЫЙ



ТИТРЫ
ШРИФТ VERDANA
(ДОПУСТИМО АНИМИРОВАНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ)
ЦВЕТА ШРИФТА КРАСНЫЙ, ЧЁРНЫЙ
ЦВЕТ ПОДЛОЖКИ БЕЛЫЙ


Шрифт Verdana

Шрифт Verdana

Шрифт Verdana

- Продукция ЕКФ должна быть в кадре целиком (не менее 5% от общего хронометража видеоролика).
- Продукция ЕКФ должна быть в фокусе (четким, не размытым изображением), за исключением оправданного операторского приема – перевод фокуса с одного изделия на другое или с упаковки на изделие, или наоборот, а так же перевода фокуса с одной части изделия на другую часть изделия.
- Продукция ЕКФ должна быть чистой, без видимых загрязнений, подтёков или сальных пятен.
- Продукция ЕКФ должна быть без дефектов, царапин, сколов, потёртостей и т.д.
- Знак_логотип, нанесённый на продукцию ЕКФ должен быть чётко видимым (не менее 5% от общего хронометража видеоролика).
- В видео не должно быть строба (мерцания света).
- В случае накладывания знака_логотипа ЕКФ на изображение видеоряда используется полностью белый вариант согласно брендбуку.
- Если белый знак_логотип сливается с изображением видеоряда, необходимо использовать цветной знак_логотип согласно брендбуку.
- В случае применения инфографики в видео необходимо использовать шрифт, согласно брендбуку (Verdana).
- Допустимые цвета: красный, чёрный, белый.
- Инфографика должна быть читаемой. Если для читаемости инфографики необходима подложка (плашка), которая перекрывает изделие более чем на 20%, то прозрачность плашки должна быть 50% и ниже.
- Цвета подложки согласно брендбуку черный, белый, красный.
- Видеоролики должны быть сняты и смонтированы профессионально, по всем правилам монтажа и соответствовать общему формату публикуемых фото и видеоматериалов на всех официальных площадках ЕКФ, без неоправданной тряски и искажения формы.
- В случае использования музыкальной композиции необходима лицензия на использование музыкальной композиции.
- В случае использования сторонних видеоматериалов необходима лицензия на использование видеоматериалов.
- Использование инфографики, элементов анимации и переходов только по согласованию.
- Минимальное разрешение видеороликов 1920*1080 пикселей.
- Частота кадров кратная 25 кадрам в секунду.
- Звук чистый без посторонних шумов (за исключением оправданности посторонних звуков, например производство).

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА_ЛОГОТИПА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ




ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ



ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ



ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ




ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА_2
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

ЕКРА

ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА_2
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ




ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ КАДРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПА_2

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ_ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЧЕРТАНИЕ





ЗНАК_ЛОГОТИП

ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНО
ЗНАКА ОТ ЛОГОТИПА


КОНТУРНОЕ НАЧЕРТАНИЕ ЛОГОТИПА
ДОПУСТИМО ТОЛЬКО ДЛЯ МАКЕТОВ
КОРПОРАТИВНОГО МЕРЧА




ЗНАК
ФАВИКОН



6 ЦВЕТОВОЙ КОД






EKF red

PANTONE® 1795 C
RGB 219 | 8 | 18
CMYK 0 | 100 | 100 | 5
WEB #DB0812
RAL 3020




EKF white

RGB 255 | 255 | 255
CMYK 0 | 0 | 0 | 0
WEB #FFFFFF
RAL 9016



EKF black

PANTONE® Black
RGB 0 | 0 | 0
CMYK 0 | 0 | 0 | 100
WEB #000000
RAL 9005





EKF gray

PANTONE® Cool Gray 11 C
RGB 109 | 110 | 113
CMYK 0 | 0 | 0 | 70
WEB #6F7072
RAL 7037

EKF red


Transparency
Multiply



Пример использования




ЦВЕТОВОЙ КОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



СМΥΚ
Все оттенки серого от 10% до 80%

7 ТИПОГРАФИКА



ОСНОВНАЯ
ШРИФТОВАЯ ГАРНИТУРА

Stapel – современный закрытый гротеск с кириллицей, альтернативными символами и простыми формами в техническом стиле. Отдельные начертания подойдут как для крупных акцидентных заголовков, так и для набора большого объёма текста.

Stapel

Stapel Extra Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890[,<»,,“;?!@#\$%&*)

Stapel Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890[,<»,,“;?!@#\$%&*)

Stapel Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890[,<»,,“;?!@#\$%&*)

Stapel Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890[,<»,,“;?!@#\$%&*)

Stapel Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890[,<»,,“;?!@#\$%&*)

Stapel Extra Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890[,<»,,“;?!@#\$%&*)

ШРИФТОВАЯ ГАРНИТУРА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ,
НАБОРНЫХ ТЕКСТАХ
И ПИСЬМАХ

Verdana

Stapel Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890(,«»„":;?!@#\$%&*)

Verdana Regular Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890(,«»„":;?!@#\$%&*)

Verdana Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890(,«»„":;?!@#\$%&*)


Verdana Bold Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890(,«»„":;?!@#\$%&*)

8 ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СТИЛЬ






- Фотографии должны передавать яркие, позитивные эмоции, заряжать энергией, подчеркивать современный, деятельный характер бренда.
- На фотографиях могут быть изображены как люди, так и динамичные фрагменты архитектуры, стремительный урбанизированный город и фотоизображения самих продуктов компании, снятых в остром современном ракурсе.

- Героями фотоизображений являются люди, это могут быть как конечные потребители, так и специалисты компании EKF и профессионалы отрасли (электромонтажники, электросборщики, инженеры). Главное, что все они должны быть сняты в естественной для героев обстановке и передавать эмоции и настроение.
- Важно, чтобы все фотографии подчёркивали оптимистичный и позитивный настрой бренда.

- Цвет прокладывает мостик между брендом и фотоизображением, расставляет акценты в его восприятии.







ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОПЕРСОНАЖЕЙ
НА ПРОЗРАЧНОМ ФОНЕ (PNG)

