



ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ



AleSta

ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
КАРКАСА

ekfgroup.com



СКАЧАЙ
КОНФИГУРАТОР



СМОТРИ ВИДЕО
НА **RUTUBE**



EKF - международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов, а также программного обеспечения - умный дом EKF Connect Home и IIoT EKF Connect Industry для промышленности.

Компания ООО «Электрорешения» является представителем бренда EKF на территории России.



20 000+ позиций в ассортименте



20+ стран присутствия



Широкая складская и дистрибуторская сеть



Высокая скорость поставки




Более 20 лет работы



Собственный центр НИОКР



Штат инженеров и свой сметно-проектный отдел



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА EKF



Собственные производственные комплексы во Владимирской области - в п. Ставрово и г. Александрове, общей площадью более 21 500 м²



Сеть современных логистических центров класса А



ГОЛОСОВАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ПАРТНЕРОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Мы организовали удобную техподдержку с компетентными специалистами по настройке и решению вопросов по нашему оборудованию. Если настройка проходит впервые, мы всегда на расстоянии одного звонка, независимо от сложности, будь то ПИД-регулятор или подбор изоленты.

Разветвленная сеть сервисных партнеров позволяет обслуживать нашу продукцию по всей России, а гарантийная политика - одна из лучших на рынке. Наша сервисная лаборатория и квалифицированный штат обеспечивают качественный ремонт и оперативное обслуживание.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ

AleSta

Полностью
российская разработка
для ваших НКУ



Функциональные оболочки AleSta предназначены для монтажа ГРЩ, ВРУ и шкафов автоматизации. Оболочки разработаны с учетом всех современных требований и сочетают в себе инновации, надежность и гибкость применения: от промышленных предприятий до жилых комплексов и IT-инфраструктуры.

Каркас оболочки можно заказать как в сборе – крыша-основание, вертикальные стоики, задняя панель, дверь, – так и в разобранном виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

02

03

Российское производство

Собственное производство в г. Александров позволяет выполнять крупные заказы в максимально короткие сроки.

Надежный конструктив

Высокий уровень жесткости за счет замкнутого перфорированного стального профия.

Удобная и быстрая сборка

Простаястыковка корпусов с разных сторон. Справится один мастер.

04

Высокая несущая способность

Выдерживают распределенную нагрузку до 1500 кг.

05

Долговечное покрытие

Покрытие из холодного цинка и порошковая окраска защищают от коррозии.

06

Широкие возможности эксплуатации

Степень защиты IP55, сейсмостойкость 9 баллов по MSK-64 и климатическое исполнение УХЛ1 обеспечат стабильную работу НКУ в различных условиях эксплуатации.

СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат
соответствия



Протокол
испытаний



Сертификат
сейсмостойкости

ALESTA - СБОРКА ШКАФА

1 Комплект
крыша-основание

2 Комплект
вертикальных стоек

3 Сплошная дверь

4 Задняя панель

5 Боковые панели

6 Цоколь



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Монтажная плата

Держатель пластронов, пластрон

Монтажные рейки

Рым-болты

Элементы секционирования

1 Комплект крыша-основание



Материал:

- силовые профили - оцинкованная сталь 1,5 мм;
- полотно крыши - сталь 1 мм, цвет RAL7035.



Дно:

- силовые профили - оцинкованная сталь 1,5 мм;
- нижняя панель - оцинкованная сталь 1,5 мм, с местами организации ввода.

Комплект поставки:

Дно, крыша, монтажные аксессуары, элементы для организации кабельного ввода.

Размеры шкафа, мм		Артикул
Ширина	Глубина	
300	400	AleSta-RB34
	600	AleSta-RB36
	800	AleSta-RB38
400	400	AleSta-RB44
	600	AleSta-RB46
	800	AleSta-RB48
600	400	AleSta-RB64
	600	AleSta-RB66
	800	AleSta-RB68
800	400	AleSta-RB84
	600	AleSta-RB86
	800	AleSta-RB88

2 Комплект вертикальных стоек



- Конструкция имеет ребра жесткости, что обеспечивает высокую прочность.
- Универсальная перфорация с шагом 25 мм.

Материал:

Оцинкованная сталь 1,5 мм.
Дополнительно окрашены - RAL7035.

Комплект поставки:

4 стойки.

Высота шкафа, мм	Артикул
1800	AleSta-VG1800
2000	AleSta-VG2000
2200	AleSta-VG2200

3 Сплошная дверь



- Укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- Угол открытия двери - 90°;
- Уплотнитель по внутреннему периметру обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP55;
- Укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком под ключ.

Материал:

Сталь 1,5 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки:

Дверь, замок, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа, мм		Артикул
Высота	Ширина	
1800	300	AleSta-D18M300
	400	AleSta-D18M400
	600	AleSta-D18M600
	800	AleSta-D18M800
2000	300	AleSta-D20M300
	400	AleSta-D20M400
	600	AleSta-D20M600
	800	AleSta-D20M800
2200	300	AleSta-D22M300
	400	AleSta-D22M400
	600	AleSta-D22M600
	800	AleSta-D22M800

4 Задняя панель



- Уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень пыле и влагозащиты до IP55;

Материал:

Сталь 1 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки:

Задняя панель, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа, мм		Артикул
Высота	Ширина	
1800	300	AleSta-PR183
	400	AleSta-PR184
	600	AleSta-PR186
	800	AleSta-PR188
2000	300	AleSta-PR203
	400	AleSta-PR204
	600	AleSta-PR206
	800	AleSta-PR208
2200	300	AleSta-PR223
	400	AleSta-PR224
	600	AleSta-PR226
	800	AleSta-PR228

5 Боковые панели



- Уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень пыле и влагозащиты до IP55;
- В комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа панелей к каркасу шкафа.

Материал:

Сталь 1 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки:

Две боковые панели, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа, мм		Артикул
Высота	Глубина	
1800	400	AleSta-PS184
	600	AleSta-PS186
	800	AleSta-PS188
	400	AleSta-PS204
2000	600	AleSta-PS206
	800	AleSta-PS208
	400	AleSta-PS224
	600	AleSta-PS226
2200	800	AleSta-PS228
	400	

6 Цоколь



Комплект угловых элементов цоколя

- Изготавливается из высококачественной листовой стали толщиной 2 мм.

Материал:

Сталь 2 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки:

4 штуки.

Высота угловых элементов, мм	Артикул
100	AleSta-BS10
200	AleSta-BS20

Комплект панелей цоколя

- Применяется как боковые и торцевые панели цоколя.

Материал:

Сталь 1 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки:

2 штуки.

Размеры панелей, мм		Артикул
Высота	Длина	
100	300	AleSta-BP1030
	400	AleSta-BP1040
	600	AleSta-BP1060
	800	AleSta-BP1080

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Монтажная плата



Материал:
Оцинкованная сталь 2 мм.

Комплект поставки:
Монтажная плата, монтажные аксессуары
для установки в шкаф.

Высота	Ширина	Размеры шкафа, мм		Артикул
		400	600	
1800	400	AleSta-MP18MP400		
	600	AleSta-MP18MP600		
	800	AleSta-MP18MP800		
2000	400	AleSta-MP20MP400		
	600	AleSta-MP20MP600		
	800	AleSta-MP20MP800		
2200	400	AleSta-MP22MP400		
	600	AleSta-MP22MP600		
	800	AleSta-MP22MP800		

Держатель пластронов, пластрон

Держатель пластронов



Материал:
Оцинкованная сталь 1 мм.

Комплект поставки: 2 штуки.

Высота шкафа, мм	Держатель пластронов
1800	FPH18
2000	FPH20
2200	FPH22

Пластрон



Для установки в шкаф
использовать держатель
пластронов

Материал:
Сталь 1 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки: 1 штука.

Ширина шкафа, мм	Высота пластрона, мм	Пластрон	Пластрон с вырезом для модульных устройств
300	50	AleSta-FP5M300	—
	100	AleSta-FP10M300	—
	600	AleSta-FP60M300	—
	1800	AleSta-FP180M300	—
	2000	AleSta-FP200M300	—
	2200	AleSta-FP220M300	—
400	50	AleSta-FP5M400	—
	100	AleSta-FP10M400	—
	200	—	AleSta-FPFU2040
	600	AleSta-FP60M400	—
600	50	AleSta-FP5M600	—
	100	AleSta-FP10M600	—
	200	—	AleSta-FPFU2060
	600	AleSta-FP60M600	—
800	50	AleSta-FP5M800	—
	100	AleSta-FP10M800	—
	200	—	AleSta-FPFU2080
	600	AleSta-FP60M800	—

Монтажные рейки



Материал:
Оцинкованная сталь 1,5 мм.

Комплект поставки:
2 рейки, монтажные аксессуары.

Ширина шкафа, мм	Рейка монтажная перфорированная	Рейка монтажная перфорированная с внешним креплением	Рейка монтажная перфорированная, широкая
300	AleSta-ARM300	AleSta-ART300	AleSta-ARW300
400	AleSta-ARM400	AleSta-ART400	AleSta-ARW400
600	AleSta-ARM600	AleSta-ART600	AleSta-ARW600
800	AleSta-ARM800	AleSta-ART800	AleSta-ARW800

Рым-болты




Рым-болты используются
для транспортировки шкафов.

Комплект поставки:
4 штуки.

Наименование	Артикул
Комплект для соединения оболочек AleSta	AleSta-DK
Рым-болты (4 шт.) M12 EKF AleSta	AleSta-ALR4M12

Элементы секционирования

Элементы секционирования предназначены для организации внутреннего разделения в НКУ до формы 36. Все комплектующие поставляются с крепежом. Имеющаяся на элементах секционирования перфорация, позволяет Без КД, путем подсчета квадратов сделать стандартную проходку. Из перегородки можно согнуть любую произвольную «правильную» геометрию.

Панели боковые
для секционированияПанель вертикальная
для секционированияПанель горизонтальная
для секционированияПерегородки для сборки
горизонтальных шин

Материал:
Сталь 1 мм, цвет RAL7035.

Комплект поставки:
1 штука.

Высота	Глубина	Размеры панели, мм		Артикул
		400	600	
300	400	AleSta-PCV34		
	600	AleSta-PCV36		
600	400	AleSta-PCV38		
	600	AleSta-PCV64		
800	400	AleSta-PCV66		
	600	AleSta-PCV68		

Высота	Глубина	Размеры панели, мм		Артикул
		400	600	
1800	400	AleSta-PCV184		
	600	AleSta-PCV186		
2000	400	AleSta-PCV188		
	600	AleSta-PCV204		
2200	400	AleSta-PCV206		
	600	AleSta-PCV208		
800	400	AleSta-PCV224		
	600	AleSta-PCV226		
800	800	AleSta-PCV228		

Ширина	Глубина	Размеры панели, мм		Артикул
		400	600	
400	400	AleSta-PCH44		
	600	AleSta-PCH46		
600	400	AleSta-PCH48		
	600	AleSta-PCH64		
800	400	AleSta-PCH66		
	600	AleSta-PCH68		

Ширина	Глубина	Размеры панели, мм		Артикул
		400	600	
300</td				

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Размеры шкафа, мм			Дно+Крыша	Стойки	Сплошная дверь	Задняя панель	Боковые панели	Цоколь, 100 мм		
Ширина	Глубина	Высота						Угловой элемент	Панели цоколя	
300	400	1800	AleSta-RB34	AleSta-VG1800	AleSta-D18M300	AleSta-PR183	AleSta-PS184	AleSta-BS10	AleSta-BP1030	AleSta-BP1040
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M300	AleSta-PR203	AleSta-PS204			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M300	AleSta-PR223	AleSta-PS224			
	600	1800	AleSta-RB36	AleSta-VG1800	AleSta-D18M300	AleSta-PR183	AleSta-PS186	AleSta-BS10	AleSta-BP1030	AleSta-BP1060
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M300	AleSta-PR203	AleSta-PS206			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M300	AleSta-PR223	AleSta-PS226			
	800	1800	AleSta-RB38	AleSta-VG1800	AleSta-D18M300	AleSta-PR183	AleSta-PS188	AleSta-BS10	AleSta-BP1030	AleSta-BP1080
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M300	AleSta-PR203	AleSta-PS208			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M300	AleSta-PR223	AleSta-PS228			
400	400	1800	AleSta-RB44	AleSta-VG1800	AleSta-D18M400	AleSta-PR184	AleSta-PS184	AleSta-BS10	AleSta-BP1040	AleSta-BP1040
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M400	AleSta-PR204	AleSta-PS204			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M400	AleSta-PR224	AleSta-PS226			
	600	1800	AleSta-RB46	AleSta-VG1800	AleSta-D18M400	AleSta-PR184	AleSta-PS186	AleSta-BS10	AleSta-BP1040	AleSta-BP1060
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M400	AleSta-PR204	AleSta-PS206			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M400	AleSta-PR224	AleSta-PS226			
	800	1800	AleSta-RB48	AleSta-VG1800	AleSta-D18M400	AleSta-PR184	AleSta-PS186	AleSta-BS10	AleSta-BP1040	AleSta-BP1080
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M400	AleSta-PR204	AleSta-PS208			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M400	AleSta-PR224	AleSta-PS228			
600	400	1800	AleSta-RB64	AleSta-VG1800	AleSta-D18M600	AleSta-PR186	AleSta-PS184	AleSta-BS10	AleSta-BP1040	AleSta-BP1060
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M600	AleSta-PR206	AleSta-PS204			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M600	AleSta-PR226	AleSta-PS224			
	600	1800	AleSta-RB66	AleSta-VG1800	AleSta-D18M600	AleSta-PR186	AleSta-PS186	AleSta-BS10	AleSta-BP1060	AleSta-BP1060
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M600	AleSta-PR206	AleSta-PS206			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M600	AleSta-PR226	AleSta-PS226			
	800	1800	AleSta-RB68	AleSta-VG1800	AleSta-D18M600	AleSta-PR186	AleSta-PS188	AleSta-BS10	AleSta-BP1080	AleSta-BP1060
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M600	AleSta-PR206	AleSta-PS208			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M600	AleSta-PR226	AleSta-PS228			
800	400	1800	AleSta-RB84	AleSta-VG1800	AleSta-D18M800	AleSta-PR188	AleSta-PS184	AleSta-BS10	AleSta-BP1080	AleSta-BP1040
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M800	AleSta-PR208	AleSta-PS204			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M800	AleSta-PR228	AleSta-PS224			
	600	1800	AleSta-RB86	AleSta-VG1800	AleSta-D18M800	AleSta-PR188	AleSta-PS186	AleSta-BS10	AleSta-BP1080	AleSta-BP1060
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M800	AleSta-PR208	AleSta-PS206			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M800	AleSta-PR228	AleSta-PS226			
	800	1800	AleSta-RB88	AleSta-VG1800	AleSta-D18M800	AleSta-PR188	AleSta-PS188	AleSta-BS10	AleSta-BP1080	AleSta-BP1080
		2000		AleSta-VG2000	AleSta-D20M800	AleSta-PR208	AleSta-PS208			
		2200		AleSta-VG2200	AleSta-D22M800	AleSta-PR228	AleSta-PS228			

ALESTA - ОБОЛОЧКИ В СБОРЕ

Размеры, мм			Оболочка в сборе: крыша-основание, вертикальные стойки, задняя панель, дверь	Боковые стенки
Высота	Ширина	Глубина		
1800	300	400	AleSta1834	AleSta-PS184
		600	AleSta1836	AleSta-PS186
		800	AleSta1838	AleSta-PS188
	400	400	AleSta1844	AleSta-PS184
		600	AleSta1846	AleSta-PS186
		800	AleSta1848	AleSta-PS188
	600	400	AleSta1864	AleSta-PS184
		600	AleSta1866	AleSta-PS186
		800	AleSta1868	AleSta-PS188
2000	300	400	AleSta2034	AleSta-PS204
		600	AleSta2036	AleSta-PS206
		800	AleSta2038	AleSta-PS208
	400	400	AleSta2044	AleSta-PS204
		600	AleSta2046	AleSta-PS206
		800	AleSta2048	AleSta-PS208
	800	400	AleSta2064	AleSta-PS204
		600	AleSta2066	AleSta-PS206
		800	AleSta2068	AleSta-PS208
2200	300	400	AleSta2084	AleSta-PS204
		600	AleSta2086	AleSta-PS206
		800	AleSta2088	AleSta-PS208
	400	400	AleSta2234	AleSta-PS224
		600	AleSta2236	AleSta-PS226
		800	AleSta2238	AleSta



Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF



• КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ

• ЛЁГКИЙ ПОИСК

- по названию
- штрихкоду
- артикулу

• ИНФОРМАЦИЯ

- о наличии
- цене
- ближайшем магазине



Техническая поддержка:
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su