

Электроустановочные изделия



ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

Электроустановочные изделия

Компания EKF предлагает широкий спектр электроустановочных изделий. В рамках серий ЭУИ можно подобрать разные стили и механизмы по любому запросу. Основная цель нашей компании – создавать надежный и качественный товар под все потребности клиентов.

Преимущества

- Широкий ассортимент, покрывающий все задачи клиентов.
- Простая установка.
- Высокая надежность благодаря постоянному контролю качества изделий.

Применение

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

Ассортимент

Ассортимент ЭУИ от компании EKF можно разделить на два типа: изделия открытой и скрытой проводки (обозначаются ОП и СП соответственно, также можно встретить термин открытая установка (ОУ) и скрытая установка (СУ)).

Открытая проводка Способ укладки кабелей, при котором они крепятся непосредственно на стену или потолок с помощью специальных скоб.

Скрытая проводка Способ укладки электросети, при котором все или подавляющее большинство кабелей проходят в стенах (заштукатурены), под напольным покрытием или в нишах гипсокартонных конструкций.

Степень защищенности (IP)

После букв IP следуют две цифры, первая из которых указывает на защищенность от попадания твердых предметов и пыли, а вторая обозначает защищенность от воды.

IP54 Пылезащищенная – некоторое количество пыли может попасть в механизм, но это не повлияет на его работоспособность. Защита от брызг, попадающих в любом направлении.

IP44 Защита от твердых объектов размером от 1 мм. Защита от брызг, попадающих в любом направлении.

IP20 Защита от твердых объектов размером от 12,5 мм. Отсутствие защиты от влаги.

Содержание



Серия
«Стокгольм» _____ 2



Серия
«Валенсия» _____ 12



Серия
«Минск» _____ 22
Скрытая проводка



Серия
«Минск» _____ 30
Открытая проводка



Серия
«Рим» _____ 34



Серия
«Мурманск» _____ 40



Серия
«Владивосток» _____ 44

СТОКГОЛЬМ

Минимализм – это новая роскошь



Премиальная линейка электроустановочных изделий EKF в скандинавском стиле. Серия «Стокгольм» создана для тех, кто ценит стиль в каждой детали и кому близка эстетика минимализма. Серия «Стокгольм» – это новое слово в дизайне электроустановочных изделий. Вы по достоинству оцените уровень комфорта и тактильные ощущения при управлении светом и подключении электроприборов у вас дома.



Скандинавский дизайн надежно стал ассоциироваться с лаконичностью, но при этом с максимальной функциональностью и удобством пользования. Эти же принципы мы учитывали при разработке серии «Стокгольм». Никаких броских цветных пятен, лишь тонкие линии в цвет Вашего интерьера на белом матовом фоне.

Мы постарались учесть вкусы как более консервативных потребителей – белый, классический черный, шампань, так и активные красные, зеленые линии, дополняющие образ Вашего дома и подчеркивающие Вашу индивидуальность. Для самых изысканных интерьеров мы предлагаем серию Стокгольм в черном цвете с использованием рамок из натурального металла.



Корпус из матового поликарбоната



Уникальная запатентованная мозаичная система стыковки суппортов



Автоматические самозажимные клеммы




Система быстрой установки, фиксация рамок и передних панелей безвинтовая, на защелках



Выключатели, розетки


Выключатель
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул	
	1-клавишный	2-клавишный
Белый	EXV10-021-10	EXV10-023-10




Розетка 1-местная с защитной шторкой,
с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
Белый	EXR16-028-10



Розетка 2-местная с защитной шторкой
230В, IP20



Цвет	Артикул	
	Без контакта заземления. 10А	С контактом заземления. 16А
Белый	EXR10-102-10	EXR16-128-10



Механизмы



Механизм выключателя 1-клавишного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул	
	Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы
Белый	EYV10-121-10	EYV10-121-20
Черный	EZV10-021-10	EZV10-021-20




Механизм выключателя 1-клавишного
проходного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул	
	Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы
Белый	EYV10-025-10	EYV10-025-20
Черный	EZV10-025-10	EZV10-025-20





Механизм выключателя 2-клавишного
230В, 10А, IP20



Цвет	Артикул	
	Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы
Белый	EYV10-123-10	EYV10-123-20
Черный	EZV10-023-10	EZV10-021-20




Механизм выключателя 2-клавишного
проходного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул	
	Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы
Белый	EYV10-027-10	EYV10-027-20
Черный	EZV10-027-10	EZV10-027-20




Механизм выключателя 3-клавишного 230В, 10А, IP20					
Цвет		Артикул			
☐ Белый	EYV10-024-10				
☒ Черный	EZV10-024-10				

Механизм розетки 1-местной с защитной шторкой, без контакта заземления 230В, 10А, IP20					
Цвет		Артикул			
☐ Белый	EYR10-022-10				
☒ Черный	EZR10-022-10				

Механизм розетки 1-местной с защитной шторкой, с контактом заземления 230В, 16А, IP20						
Цвет		Артикул				
	Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы				
☐ Белый	EYR16-028-10	EYR16-028-20				
☒ Черный	EZR16-028-10	EZR16-028-20				

Механизм розетки 1-местной с крышкой и защитной шторкой С контактом заземления. 230В, 16А, IP 44						
Цвет		Артикул				
☐ Белый	EYR16-028-10-44					
☒ Черный	EZR16-028-10-44					

Механизм розетки 2-местной с защитной шторкой 230В, 16А, IP20						
Цвет		Артикул				
	Без контакта заземления. 10А	С контактом заземления. 16А				
☐ Белый	EYR10-102-10	EYR16-128-10				

Механизм розетки Phone 1-местной 230В, 3А, IP20				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	EYT01-034-10			
☒ Черный	EZT01-034-10			

Механизм розетки RJ-45 1-местной 230В, 3А, IP20				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	EYK01-035-10			
☒ Черный	EZK01-035-10			

Механизм розетки TV 1-местной 230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц, IP20				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	EYA00-027-10			
☒ Черный	EZA00-027-10			

Механизм розетки USB 2-местной 230В, 2,1А, IP20		—		
Цвет	Артикул			
☐ Белый	EYR16-028-10-2USB			
☒ Черный	EZR16-028-10-2USB			

Механизм розетки USB type-A + type-C 230В, 3А, IP20		—		
Цвет	Артикул			
☐ Белый	EYR-2USB-type-C			
☒ Черный	EZR-2USB-type-C			



Механизм светорегулятора 600W 230В, 3А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EYD06-101-10		
☒ Черный	EZD06-101-10	—	
Механизм кабельного вывода 230В, 16А, IP 44			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EYV-CE-10		
☒ Черный	EZV-CE-10		



Рамки


Рамки для горизонтальной и вертикальной установки

Цвет	Артикул				
	Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка для розетки 2-местная
Белый	EXM-G-302-10	EXM-G-303-10	EZM-G-302-20	EZM-G-303-20	EYM-G-304-10
Зеленый	EXM-G-302-20	EXM-G-303-20	EAM-G-302-10	EAM-G-303-10	EYM-G-302-20
Красный	EXM-G-304-20	EXM-G-305-20	EAM-G-304-10	EAM-G-305-10	EYM-G-304-20
Черный	EXM-G-304-10	EXM-G-305-10	EZM-G-304-20	EZM-G-305-20	EYM-G-303-20
Шампань	EYM-G-302-10	EYM-G-303-10	EAM-G-302-20	EAM-G-303-20	EYM-G-305-20
Синий	EXM-G-304-30	EXM-G-305-30	EAM-G-304-30	EAM-G-305-30	EYM-G-302-30
Металлическая черная	EZM-G-302-10	EZM-G-303-10	EZM-G-304-10	EZM-G-305-10	—
Черная	EXM-G-302-30	EXM-G-303-30	EAM-G-302-30	EAM-G-303-30	EYM-G-303-30



Рамки совместимы только с механизмами серии Стокгольм

Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки




Механизмы



Артикул	Глубина (А), мм	Установочная глубина (В), мм	Установочная ширина (С), мм
Выключатели, розетки			
EXV10-021-10, EXV10-023-10	37	24	52
EXR16-028-10	41	30	52
EXR10-102-10, EXR16-128-10	54	42	51
Механизмы			
EYV10-121-10, EYV10-121-20, EZV10-021-10, EZV10-021-20, EYV10-025-10, EYV10-025-20, EZV10-025-10, EZV10-025-20, EYV10-123-10, EYV10-123-20, EZV10-023-10, EZV10-023-20, EYV10-027-10, EYV10-027-20, EZV10-027-10, EZV10-027-20, EYV10-024-10, EZV10-024-10	37	24	52
EYR10-022-10, EZR10-022-10, EYR16-028-10, EYR16-028-20, EZR16-028-10, EZR16-028-20, EYR16-028-10-44, EZR16-028-10-44, EYR10-102-10, EYR16-128-10	54	42	51
EYT01-034-10, EZT01-034-10	38	29	54
EYK01-035-10, EZK01-035-10	40	31	54
EYA00-027-10, EZA00-027-10	30	20	54
EYR16-028-10-2USB, EZR16-028-10-2USB, EYR-2USB-type-C, EZR-2USB-type-C	40	32	51
EYD06-101-10, EZD06-101-10	55	34	52
EYV-CE-10, EZV-CE-10	37	24	52

Рамки механизмов




Валенсия

Сочетай и комбинируй



Серия Валенсия создана для тех, кто ценит качество без компромиссов и надежность в каждой детали. Строгий дизайн позволяет изделиям органично вписываться в любой интерьер.

Серия Валенсия доступна в 6 цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей. Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику.




Основание из пластика, не поддерживающего горение



Низкая высота изделий. Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению





Универсальные симметричные рамки

Выключатели, розетки


Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-021-10
☒ Кремовый	EWV10-021-20




Выключатель 1-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-121-10
☒ Кремовый	EWV10-121-20




Выключатель 1-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-025-10
☒ Кремовый	EWV10-025-20




Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-023-10
☒ Кремовый	EWV10-023-20



Выключатель 2-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-123-10
☒ Кремовый	EWV10-123-20





Выключатель 2-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-027-10
☒ Кремовый	EWV10-027-20




Выключатель 3-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-024-10
☒ Кремовый	EWV10-024-20




Розетка 1-местная с контактом заземления,
защитной шторкой
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV16-028-10
☒ Кремовый	EWV16-028-20



Розетка 1-местная без контакта заземления,
с защитной шторкой
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-022-10
☒ Кремовый	EWV10-022-20



Розетка 1-местная с USB, контактом
заземления и защитной шторкой
230В, 16А, IP20, 2,1А (2×USB)

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV16-028-10-2USB
☒ Кремовый	EWV16-028-20-2USB



Розетка 1-местная с контактом заземления,
крышкой и защитной шторкой
230В, 16А, IP44

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-124-10




Розетка 2-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWR16-128-10		
☐ Кремовый	EWR16-128-20		
Розетка 2-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWR10-102-10		
☐ Кремовый	EWR10-102-20		
Розетка RJ-45 1-местная 230В, 3А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWK01-035-10		
☐ Кремовый	EWK01-035-20		
Розетка RJ-45 2-местная 230В, 3А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWK01-035-10		
☐ Кремовый	EWK01-035-20		



Розетка Phone 1-местная 230В, 3А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWT01-034-10		
☐ Кремовый	EWT01-034-20		
Розетка TV 1-местная 230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWT01-034-10		
☐ Кремовый	EWT01-034-20		
Кнопка звонка 230В, 10А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWV10-026-10		
☐ Кремовый	EWV10-026-20		
Светорегулятор 600W 230В, 3А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWD06-101-10		
☐ Кремовый	EWD06-101-20		



Вам нравятся нестандартные решения?
Попробуйте сыграть на контрасте!



- 1 шаг

Выбери в белом или кремовом цвете
- 2 шаг

Выбери цвет рамки и цвет лицевой панели
- КОМБИНИРУЙ ЦВЕТА

ПОД СВОЙ ИНТЕРЬЕР И НАСТРОЕНИЕ



Лицевые панели

Лицевая панель выключателя 1-клавишного

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-021-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-021-50	
■ Кашемир	ESV10-L-021-40	
■ Сталь	ESV10-L-021-30	

Лицевая панель выключателя 1-клавишного с индикатором

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-121-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-121-50	
■ Кашемир	ESV10-L-121-40	
■ Сталь	ESV10-L-121-30	

Лицевая панель выключателя 1-клавишного проходного

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-025-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-025-50	
■ Кашемир	ESV10-L-025-40	
■ Сталь	ESV10-L-025-30	



Графит



Жемчуг



Кашемир



Сталь

Лицевая панель выключателя 2-клавишного

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-023-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-023-50	
■ Кашемир	ESV10-L-023-40	
■ Сталь	ESV10-L-023-30	

Лицевая панель выключателя 2-клавишного с индикатором

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-123-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-123-50	
■ Кашемир	ESV10-L-123-40	
■ Сталь	ESV10-L-123-30	

Лицевая панель выключателя 2-клавишного проходного

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-027-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-027-50	
■ Кашемир	ESV10-L-027-40	
■ Сталь	ESV10-L-027-30	

Лицевая панель кнопки звонка

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESV10-L-026-60	
■ Жемчуг	ESV10-L-026-50	
■ Кашемир	ESV10-L-026-40	
■ Сталь	ESV10-L-026-30	

Лицевая панель розетки 1-местной с контактом заземления, защитной шторкой

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESR16-L-028-60	
■ Жемчуг	ESR16-L-028-50	
■ Кашемир	ESR16-L-028-40	
■ Сталь	ESR16-L-028-30	

Лицевая панель розетки 1-местной без контакта заземления, с защитной шторкой

Цвет	Артикул	
■ Графит	ESR10-L-022-60	
■ Жемчуг	ESR10-L-022-50	
■ Кашемир	ESR10-L-022-40	
■ Сталь	ESR10-L-022-30	





Рамки




Рамки для горизонтальной и вертикальной установки

Цвет	Артикул				
	Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка 5-местная
Белый	–	EWM-G-302-10	EWM-G-303-10	EWM-G-304-10	EWM-G-305-10
Кремовый	–	EWM-G-302-20	EWM-G-303-20	EWM-G-304-20	EWM-G-305-20
Графит	EWM-G-301-60	EWM-G-302-60	EWM-G-303-60	EWM-G-304-60	–
Жемчуг	EWM-G-301-50	EWM-G-302-50	EWM-G-303-50	EWM-G-304-50	–
Кашемир	EWM-G-301-40	EWM-G-302-40	EWM-G-303-40	EWM-G-304-40	–
Сталь	EWM-G-301-30	EWM-G-302-30	EWM-G-303-30	EWM-G-304-30	–

Рамки совместимы только с механизмами серии Валенсия


Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки



Артикул	Глубина (А), мм	Установочная глубина (В), мм	Установочная ширина (С), мм
EWV10-021-10, EWM10-021-20, EWM10-121-10, EWM10-121-20, EWM10-023-10, EWM10-023-20, EWM10-123-10, EWM10-123-20, EWM10-024-10, EWM10-024-20, EWM10-025-10, EWM10-025-20, EWM10-027-10, EWM10-027-20, EWM10-026-10, EWM10-026-20	34	19	58,5
EW16-028-10, EW16-028-20, EW10-022-10, EW10-022-20	45,2	33,2	68,2
EWK01-035-10, EWK01-035-20, EWK02-035-10, EWK02-035-20, EWT01-034-10, EWT01-034-20	39,4	29,2	50,8
EWA00-027-10, EWA00-027-20	37,5	26,5	53
EW16-128-10, EW16-128-20, EW10-102-10, EW10-102-20	47	26	58,8
EW10-101-10, EW10-101-20	52	30,5	54,5
EW16-028-10-2USB, EW16-028-20-2USB	50,5	36,3	58,2
EWV10-124-10	45,2	33,2	68,2

Рамки



Лицевая панель розетки 1-местной с USB, контактом заземления и защитной шторкой

Цвет	Артикул
Графит	ESR16-L-028-60-2USB
Жемчуг	ESR16-L-028-50-2USB
Кашемир	ESR16-L-028-40-2USB
Сталь	ESR16-L-028-30-2USB



Лицевая панель розетки RJ-45 1-местная

Цвет	Артикул
Графит	ESK01-L-035-60
Жемчуг	ESK01-L-035-50
Кашемир	ESK01-L-035-40
Сталь	ESK01-L-035-30




Лицевая панель розетки 2-местной без контакта заземления, с защитной шторкой

Цвет	Артикул
Графит	ESR10-L-102-60
Жемчуг	ESR10-L-102-50
Кашемир	ESR10-L-102-40
Сталь	ESR10-L-102-30



Лицевая панель розетки RJ-45 2-местная

Цвет	Артикул
Графит	ESK02-L-035-60
Жемчуг	ESK02-L-035-50
Кашемир	ESK02-L-035-40
Сталь	ESK02-L-035-30



Лицевая панель розетки 2-местной с контактом заземления, защитной шторкой

Цвет	Артикул
Графит	ESR16-L-128-60
Жемчуг	ESR16-L-128-50
Кашемир	ESR16-L-128-40
Сталь	ESR16-L-128-30



Лицевая панель розетки TV 1-местная

Цвет	Артикул
Графит	ESA00-L-027-60
Жемчуг	ESA00-L-027-50
Кашемир	ESA00-L-027-40
Сталь	ESA00-L-027-30



Лицевая панель розетки Phone 1-местная

Цвет	Артикул
Графит	EST01-L-034-60
Жемчуг	EST01-L-034-50
Кашемир	EST01-L-034-40
Сталь	EST01-L-034-30



Лицевая панель светорегулятора

Цвет	Артикул
Графит	ESD06-L-101-60
Жемчуг	ESD06-L-101-50
Кашемир	ESD06-L-101-40
Сталь	ESD06-L-101-30






Специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов строительства электроустановочными изделиями. Выбор данной серии позволит при сохранении высоких стандартов качества и безопасности существенно сэкономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.



Полностью негорючее пластиковое основание



Специальные пазы для установки в линию на суппорте. Паз для быстрого и удобного демонтажа клавиши



Наличие в серии розеток с защитными шторками



Малая монтажная высота изделий. Распорные лапки из металла 1,5 мм, зафиксированы для удобства монтажа

Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный

230В, 10А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-021-10
☐ Бежевый	ERV10-021-20



Выключатель 1-клавишный с индикатором

230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-121-10
☐ Бежевый	ERV10-121-20



Выключатель 1-клавишный проходной

230В, 10А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-025-10
☐ Бежевый	ERV10-025-20



Выключатель 2-клавишный

230В, 10А, IP20. СП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-023-10
☐ Бежевый	ERV10-023-20



Выключатель 2-клавишный с индикатором

230В, 10А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-123-10
☐ Бежевый	ERV10-123-20



Выключатель 2-клавишный проходной

230В, 10А, IP20. СП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-027-10
☐ Бежевый	ERV10-026-20



Выключатель 3-клавишный

230В, 10А, IP20. СП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-024-10
☐ Бежевый	ERV10-024-20



Кнопка звонка

230В, 10А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-026-10
☐ Бежевый	ERV10-027-20



Кнопка нажимная

230В, 10А, IP20. СП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-028-10
☐ Бежевый	ERV10-028-20



Светорегулятор 600W

230В, 3А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERD06-101-10
☐ Бежевый	ERD06-101-20



Розетка 1-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20. СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR16-028-100			
☐ Бежевый	ERR16-028-200			
Розетка 1-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20. СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR10-022-100			
☐ Бежевый	ERR10-022-200			
Розетка 1-местная с USB, контактом заземления и защитной шторкой 230В, 16А, IP20, 2,1А (USB). СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR16-028-100-USB			
☐ Бежевый	ERR16-028-200-USB			
Розетка 1-местная с USB, контактом заземления и защитной шторкой 230В, 16А, IP20, 2,1А (2×USB). СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR16-028-100-2USB			
☐ Бежевый	ERR16-028-200-2USB			



Розетка 1-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP44. СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR16-029-100-44			
☐ Бежевый	ERR16-029-200-44			
Розетка 1-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP20. СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR16-029-100			
☐ Бежевый	ERR16-029-200			
Розетка 2-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20. СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR16-128-100			
☐ Бежевый	ERR16-128-200			
Розетка 2-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20. СП				
Цвет	Артикул			
☐ Белый	ERR10-102-100			
☐ Бежевый	ERR10-102-200			





Розетка 2-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP44. СП			
Цвет	Артикул		
Белый	ERR16-129-200-44		

Розетка RJ-45 1-местная 230В, 3А, IP20. СП			
Цвет	Артикул		
Белый	ERK01-035-10		
Бежевый	ERK01-035-20		

Розетка RJ-45 2-местная 230В, 3А, IP20. СП			
Цвет	Артикул		
Белый	ERK02-035-10		
Бежевый	ERK02-035-20		

Розетка RJ-45 + Phone 230В, 3А, IP20. СП			
Цвет	Артикул		
Белый	ERK00-135-10		
Бежевый	ERK00-135-20		

Розетка 2-местная USB 230В, 2,1А, IP20. СП			
Цвет	Артикул		
Белый	ERR-2USB-100		
Бежевый	ERR-2USB-200		


Розетка TV 1-местная 230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц IP20. СП			
Цвет	Артикул		
Белый	ERA00-027-10		
Бежевый	ERA00-027-20		

Рамки

Цвет	Артикул				
	Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка 5-местная
Белый	–	ERM-G-302-10	ERM-G-303-10	ERM-G-304-10	ERM-G-305-10
Бежевый	–	ERM-G-302-20	ERM-G-303-20	ERM-G-304-20	ERM-G-305-20
Белый стеклянный	ERM-G-401-10	ERM-G-402-10	ERM-G-403-10	ERM-G-404-10	–
Черный стеклянный	ERM-G-401-70	ERM-G-402-70	ERM-G-403-70	ERM-G-404-70	–


Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки



Артикул	Глубина (А), мм	Установочная глубина (В), мм	Установочная ширина (С), мм
Выключатели, розетки			
ERV10-021-10, ERV10-021-20, ERV10-121-10, ERV10-121-20, ERV10-025-10, ERV10-025-20, ERV10-026-10, ERV10-027-20, ERV10-028-10, ERV10-028-20, ERV10-023-10, ERV10-023-20, ERV10-123-10, ERV10-123-20, ERV10-027-10, ERV10-026-20, ERV10-024-10, ERV10-024-20, ERR16-029-100, ERR16-029-200	34	19	58,6
ERR10-102-100, ERR10-102-200	44	32	
ERR16-128-100, ERR16-128-200, ERR16-129-200-44	44	22	
ERR10-022-100, ERR10-022-200	32	22	
ERR16-028-100, ERR16-028-200, ERR16-028-100-USB, ERR16-028-200-USB, ERR16-029-100-44, ERR16-029-200-44	50	40	
ERR16-028-100-2USB, ERR16-028-200-2USB	46	35	
ERD06-101-10, ERD06-101-20	50	30	58,6
ERK01-035-10, ERK01-035-20, ERK02-035-10, ERK02-035-20, ERK00-135-10, ERK00-135-20	45	35	
ERA00-027-10, ERA00-027-20	50	40	

Рамки





Компания EKF предлагает электроустановочные изделия для открытой проводки «Минск», в белом цвете, а также с имитацией светлого и темного дерева. Изделия в цвете «под дерево» изготовлены методом окрашивания с дальнейшей фактурной текстуризацией, что великолепно передает рисунок натуральной древесины. Такое покрытие долговечнее и практичнее пленки, которую используют многие компании на рынке.

Конструкция и материалы серии открытой установки специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, а также быстрого и удобного монтажа. Литое основание из полностью негорючих материалов сделает использование в условиях деревянного дома максимально безопасным.



Пластиновые пружины в контактной группе



Удобное подключение проводников



Выштамповки с 4 сторон для подвода кабеля




Компактный корпус

Выключатели, розетки


Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGV10-021-10
Светлое дерево	EGV10-021-30
Темное дерево	EGV10-021-40




Выключатель 1-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGV10-121-10
Светлое дерево	EGV10-121-30
Темное дерево	EGV10-121-40




Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGV10-023-10
Светлое дерево	EGV10-023-30
Темное дерево	EGV10-023-40




Выключатель 2-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGV10-123-10
Светлое дерево	EGV10-123-30
Темное дерево	EGV10-123-40




Розетка 1-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGR10-022-10
Светлое дерево	EGR10-022-30
Темное дерево	EGR10-022-40




Розетка 1-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGR16-028-10
Светлое дерево	EGR16-028-30
Темное дерево	EGR16-028-40




Розетка 2-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGR10-102-10
Светлое дерево	EGR10-102-30
Темное дерево	EGR10-102-40




Розетка 2-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGR16-128-10
Светлое дерево	EGR16-128-30
Темное дерево	EGR16-128-40




Розетка Phone 1-местная
230В, 3А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGT01-034-10
Светлое дерево	EGT01-034-30
Темное дерево	EGT01-034-40




Розетка RJ-45 1-местная
120В, 1А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGK01-035-10
Светлое дерево	EGK01-035-30
Темное дерево	EGK01-035-40




Розетка TV 1-местная
230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц IP20. ОП

Цвет	Артикул
Белый	EGA00-027-10
Светлое дерево	EGA00-027-30
Темное дерево	EGA00-027-40



Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки





Серия электроустановочных изделий «Рим» для открытой установки. Все изделия серии легко монтируются практически на любую поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым.



Розетки с пластиковым или керамическим основанием



Удобное подключение проводников



Корпус из негорючего ABS-пластика. Выштамповки с 4 сторон для подвода кабеля



Пластиновые пружины в контактной группе




Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный

230В, 10А, IP20. ОП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-021-10



Выключатель 1-клавишный с индикатором

230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-121-10



Выключатель 2-клавишный

230В, 10А, IP20. ОП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-023-10



Выключатель 2-клавишный с индикатором

230В, 10А, IP20. ОП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-123-10



Выключатель 1-клавишный проходной

230В, 10А, IP20. ОП


Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-025-10



Выключатель 1-клавишный проходной с индикатором

230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-125-10



Розетка 1-местная без контакта заземления 230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
	Пластиковое основание Керамическое основание
☐ Белый	ENR10-022-10 ENR10-022-10C



Розетка 1-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENR10-022-100



Розетка 1-местная с контактом заземления 230В, 16А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
	Пластиковое основание Керамическое основание
☐ Белый	ENR16-028-10 ENR16-028-10C



Розетка 1-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENR16-028-100



Розетка 2-местная без контакта заземления 230В, 10А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td></td><td>Пластиковое основание</td><td>Керамическое основание</td></tr><tr><td>☐ Белый</td><td>ENR10-102-10</td><td>ENR10-102-10C</td></tr></table>	Цвет	Артикул			Пластиковое основание	Керамическое основание	☐ Белый	ENR10-102-10	ENR10-102-10C		
Цвет	Артикул										
	Пластиковое основание	Керамическое основание									
☐ Белый	ENR10-102-10	ENR10-102-10C									
Розетка 2-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td>☐ Белый</td><td colspan="2">ENR10-102-100</td></tr></table>	Цвет	Артикул		☐ Белый	ENR10-102-100						
Цвет	Артикул										
☐ Белый	ENR10-102-100										
Розетка 2-местная с контактом заземления 230В, 16А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td></td><td>Пластиковое основание</td><td>Керамическое основание</td></tr><tr><td>☐ Белый</td><td>ENR16-128-10</td><td>ENR16-128-10C</td></tr></table>	Цвет	Артикул			Пластиковое основание	Керамическое основание	☐ Белый	ENR16-128-10	ENR16-128-10C		
Цвет	Артикул										
	Пластиковое основание	Керамическое основание									
☐ Белый	ENR16-128-10	ENR16-128-10C									
Розетка 2-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20. СП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td>☐ Белый</td><td colspan="2">ENR16-128-100</td></tr></table>	Цвет	Артикул		☐ Белый	ENR16-128-100						
Цвет	Артикул										
☐ Белый	ENR16-128-100										
Розетка 3-местная без контакта заземления 230В, 10А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td>☐ Белый</td><td colspan="2">ENR10-202-10</td></tr></table>	Цвет	Артикул		☐ Белый	ENR10-202-10						
Цвет	Артикул										
☐ Белый	ENR10-202-10										
Розетка 3-местная с контактом заземления 230В, 16А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td>☐ Белый</td><td colspan="2">ENR16-228-10</td></tr></table>	Цвет	Артикул		☐ Белый	ENR16-228-10						
Цвет	Артикул										
☐ Белый	ENR16-228-10										
Розетка 4-местная без контакта заземления 230В, 10А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td>☐ Белый</td><td colspan="2">ENR10-302-10</td></tr></table>	Цвет	Артикул		☐ Белый	ENR10-302-10						
Цвет	Артикул										
☐ Белый	ENR10-302-10										
Розетка 3-местная с контактом заземления 230В, 16А, IP20. ОП <table><tr><th>Цвет</th><th colspan="2">Артикул</th></tr><tr><td>☐ Белый</td><td colspan="2">ENR16-328-10</td></tr></table>	Цвет	Артикул		☐ Белый	ENR16-328-10						
Цвет	Артикул										
☐ Белый	ENR16-328-10										




Розетка Phone 1-местная 230В, 1А, IP20. ОП			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ENT01-034-10		
Розетка TV 1-местная 230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц IP20. ОП			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ENT01-034-10		

Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки Phone, TV

Артикул	Глубина устройства (А), мм
ENV10-021-10, ENV10-121-10, ENV10-023-10, ENV10-123-10, ENV10-025-10, ENV10-125-10, ENT01-034-10, ENA00-027-10	33
ENR10-022-10, ENR10-022-10C, ENR10-022-100, ENR10-102-10, ENR10-102-100C, ENR10-102-100, ENR10-202-10, ENR10-302-10	34
ENR16-028-10, ENR16-028-10C, ENR16-028-100, ENR16-128-10, ENR16-128-10C, ENR16-128-100, ENR16-228-10, ENR16-328-10	43





Идеально для гаражей, мастерских, подсобных помещений. Возможно размещение на улице под навесом

Отличное решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, подсобках, гаражах, на улице при условии установки под навесом. «Мурманск» имеет ряд конструктивных решений для удобства и безопасности использования, быстрого монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не потеряет своей прочности при установке на улице.



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Универсальные винты с глубокой бороздкой



Ступенчатые герметичные входы с двух сторон изделия. Компактный размер изделий



Основание из пластика не поддерживающего горение




Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный 230В, 10А, IP54. ОП			
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFV10-021-30-54		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFV10-121-30-54		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFV10-023-30-54		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFV10-025-30-54		

Кнопка звонка 1-клавишная 230В, 10А, IP54. ОП			
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFV10-025-30-54		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFR16-029-30-54		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFR16-129-30-54		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFRV16-050-30-540		
Цвет	Артикул		
■ Серый	EFRV16-052-30-540		

Габаритные и установочные размеры





Идеально для гаражей, мастерских, подсобных помещений. Возможно размещение на улице под навесом

Серия электроустановочных изделий «Владивосток» – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности. Розетки серии Владивосток имеют специальную крышку, которая препятствует попаданию влаги внутрь. Изделия изготовлены из материалов повышенной прочности, могут успешно эксплуатироваться при низких температурах или во время летнего зноя. Прямое попадание солнечных лучей на корпус изделия не снижает его эксплуатационного ресурса.



Корпус из поликарбоната устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Фиксатор крышки в открытом положении для удобства подключения электроприборов



Герметичные входы с двух сторон изделия



Универсальные винты с глубокой бороздкой

Выключатели, розетки


Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP54. ОП

Цвет	Артикул
■ Серый	EQR16-021-30-54



Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP54. ОП

Цвет	Артикул
■ Серый	EQR16-023-30-54




Выключатель кнопочный
230В, 10А, IP54. ОП

Цвет	Артикул
■ Серый	EQR16-026-30-54




Розетка 1-местная с контактом заземления и крышкой
230В, 16А, IP54. ОП

Цвет	Артикул
■ Серый	EQR16-029-30-54-T




Розетка 2-местная с контактом заземления и крышкой
230В, 16А, IP54. ОП

Цвет	Артикул
■ Серый	EQR16-129-30-54-T



Габаритные и установочные размеры





Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



YouTube



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF



• КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ

• ЛЕГКИЙ ПОИСК

- по названию
- штрихкоду
- артикулу

• ИНФОРМАЦИЯ

- по наличию
- цене
- ближайшему магазину



Техническая поддержка:
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su