


**ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**

ekfgroup.com



ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ

EKF – международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов, а также программное обеспечение – умный дом EKF Connect Home и IIoT EKF Connect Industry для промышленности.

Компания ООО «Электрорешения» является представителем бренда EKF на территории России.



19 000+ позиций в ассортименте



20+ стран присутствия



Широкая складская и дистрибьюторская сеть



Высокая скорость поставки



Более 20 лет работы



Собственный центр НИОКР



Штат инженеров и свой сметно-проектный отдел

EKF

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА EKF



Собственные производственные комплексы во Владимирской области – в п. Ставрово и г. Александрове, общей площадью более 27 000 м²




Сеть современных логистических центров класса А



Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани



Представители EKF в каждом регионе РФ



СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001, в 2020 подтвержденный TÜV



Продукция EKF проходит тестирование в собственной лаборатории в Москве и в ведущем международном испытательном центре DEKRA



СОДЕРЖАНИЕ

	Коллекция «Эпика»	6		Коллекция «Минск» Открытая проводка	46
	Коллекция «Стокгольм»	18		Коллекция «Рим»	50
	Коллекция «Валенсия»	28		Коллекция «Мурманск»	56
	Коллекция «Минск» Скрытая проводка	38		Коллекция «Владивосток»	60




ЭПИКА

Чистота форм и гармония
с пространством



Современная коллекция электроустановочных изделий, где минимализм сочетается с функциональностью. Лаконичный дизайн без лишних элементов легко впишется в любой интерьер, создавая ощущение простора и легкости.

Коллекция включает в себя устройства с USB Type-C и комбинированными портами для зарядки устройств.



Универсальные
симметричные
рамки



Черные винты на темных
поверхностях сохраняют
целостность дизайна







Совместимость
с медными
и алюминиевыми
кабелями








USB Type-C
и комбинированные
порты для зарядки
устройств



Механизмы

Механизм выключателя 1-клавишного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-10	
☒ Черный	UP1-SWB-10	
☐ Алюминий	UP1-SWA-10	
Механизм выключателя 1-клавишного проходного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-11	
☒ Черный	UP1-SWB-11	
☐ Алюминий	UP1-SWA-11	
Механизм выключателя 1-клавишного перекрестного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-12	
☒ Черный	UP1-SWB-12	
☐ Алюминий	UP1-SWA-12	
Механизм выключателя 1-клавишного кнопочного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-13	
☒ Черный	UP1-SWB-13	
☐ Алюминий	UP1-SWA-13	


Механизмы

Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-14	
☒ Черный	UP1-SWB-14	
☐ Алюминий	UP1-SWA-14	
Механизм выключателя 2-клавишного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-20	
☒ Черный	UP1-SWB-20	
☐ Алюминий	UP1-SWA-20	
Механизм выключателя 2-клавишного проходного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-21	
☒ Черный	UP1-SWB-21	
☐ Алюминий	UP1-SWA-21	
Механизм выключателя 2-клавишного перекрестного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-22	
☒ Черный	UP1-SWB-22	
☐ Алюминий	UP1-SWA-22	
Механизм выключателя 2-клавишного кнопочного 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-23	
☒ Черный	UP1-SWB-23	
☐ Алюминий	UP1-SWA-23	
Механизм выключателя 2-клавишного с подсветкой 230В, 10А, IP20		
Цвет	Артикул	
☐ Белый	UP1-SWW-24	
☒ Черный	UP1-SWB-24	
☐ Алюминий	UP1-SWA-24	

Механизмы


Механизм выключателя 2-клавишного для жалюзи
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SWW-25
☒ Черный	UP1-SWB-25
☐ Алюминий	UP1-SWA-25



Механизм выключателя 3-клавишного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SWW-31
☒ Черный	UP1-SWB-31
☐ Алюминий	UP1-SWA-31



Механизм выключателя карточного с подсветкой
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SWW-card
☒ Черный	UP1-SWB-card
☐ Алюминий	UP1-SWA-card




Механизм розетки 1-местной с защитной шторкой,
с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-111
☒ Черный	UP1-SOB-111
☐ Алюминий	UP1-SOA-111



Механизм розетки 1-местной без защитной шторки,
с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-110
☒ Черный	UP1-SOB-110
☐ Алюминий	UP1-SOA-110
☒ Красный	UP1-SOR-111



Механизмы

Механизм розетки 1-местной с защитной шторкой,
без контакта заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-101
☒ Черный	UP1-SOB-101
☐ Алюминий	UP1-SOA-101




Механизм розетки 1-местной без защитной шторки,
без контакта заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-100
☒ Черный	UP1-SOB-100
☐ Алюминий	UP1-SOA-100



Механизм розетки 1-местной с крышкой
и защитной шторкой
230В, 16А, IP44

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-111-44
☒ Черный	UP1-SOB-111-44
☐ Алюминий	UP1-SOA-111-44




Механизм розетки RJ-11 1-местной
Cat.3, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-RJ11
☒ Черный	UP1-SOB-RJ11
☐ Алюминий	UP1-SOA-RJ11




Механизм розетки RJ-45 1-местной
Cat.5, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-RJ45-5
☒ Черный	UP1-SOB-RJ45-5
☐ Алюминий	UP1-SOA-RJ45-5



Механизм розетки RJ-45 2-местной
Cat.5, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-2RJ45-5
☒ Черный	UP1-SOB-2RJ45-5
☐ Алюминий	UP1-SOA-2RJ45-5





Механизмы

Механизм розетки TV оконечной
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-TV-3
☒ Черный	UP1-SOB-TV-3
☐ Алюминий	UP1-SOA-TV-3



Механизм розетки TV проходной
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-TV-2
☒ Черный	UP1-SOB-TV-2
☐ Алюминий	UP1-SOA-TV-2



Механизм розетки TV одиночной
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-TV-1
☒ Черный	UP1-SOB-TV-1
☐ Алюминий	UP1-SOA-TV-1



Механизм розетки 2-местной TV+RJ-45
Cat.5, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-TV+RJ
☒ Черный	UP1-SOB-TV+RJ
☐ Алюминий	UP1-SOA-TV+RJ



Механизмы

Механизм розетки HDMI
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-HDMI
☒ Черный	UP1-SOB-HDMI
☐ Алюминий	UP1-SOA-HDMI



Механизм розетки 2-местной HDMI+RJ-45 (cat5)
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-HDMI+RJ45
☒ Черный	UP1-SOB-HDMI+RJ45
☐ Алюминий	UP1-SOA-HDMI+RJ45



Механизм розетки с защитной шторкой, с контактом
заземления с USB 2 type-C
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-111-2USBC
☒ Черный	UP1-SOB-111-2USBC
☐ Алюминий	UP1-SOA-111-2USBC



Механизм розетки с защитной шторкой, с контактом
заземления с USB type-A + type-C
230В, 16А, IP20, 2,4А [2xUSB]

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-111-USBA+USBC
☒ Черный	UP1-SOB-111-USBA+USBC
☐ Алюминий	UP1-SOA-111-USBA+USBC



Механизм розетки USB type-A + type-C
230В, 45Вт, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-USBA+USBC
☒ Черный	UP1-SOB-USBA+USBC
☐ Алюминий	UP1-SOA-USBA+USBC



Механизм розетки USB type-C с быстрой зарядкой
230В, 65Вт, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-USBCF
☒ Черный	UP1-SOB-USBCF
☐ Алюминий	UP1-SOA-USBCF



Механизмы

Механизм розетки 2-местной USB type-C
230В, 20Вт, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-2USBC
☒ Черный	UP1-SOB-2USBC
☐ Алюминий	UP1-SOA-2USAC



Механизм светорегулятора
230В, 400Вт, IP20, подходит для галогенных, диммируемых светодиодных ламп и ламп накаливания

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-DW-00
☒ Черный	UP1-DB-00
☐ Алюминий	UP1-DA-00



Механизм терморегулятора, с датчиком
230В, 10А, IP20, длина кабеля - 3 метра

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-TBW-00
☒ Черный	UP1-TBB-00
☐ Алюминий	UP1-TBA-00



Механизм кабельного вывода
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-COW-00
☒ Черный	UP1-COB-00
☐ Алюминий	UP1-COA-00



Заглушка без суппорта
IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-ECW
☒ Черный	UP1-ECB
☐ Алюминий	UP1-ECA



Пластина переходная для 1- или 2-клавишного
выключателя

IP44, подходит для любого выключателя: проходного, перекрёстного, кнопочного

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SWW-44
☒ Черный	UP1-SWB-44



Розетки в сборе

Розетка 2-местная с крышкой и защитной шторкой
230В, 16А, IP44

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-211-44
☒ Черный	UP1-SOB-211-44
☐ Алюминий	UP1-SOA-211-44



Розетка 2-местная с защитной шторкой, с контактом
заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-211
☒ Черный	UP1-SOB-211
☐ Алюминий	UP1-SOA-211



Розетка 2-местная без защитной шторки, с контак-
том заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-210
☒ Черный	UP1-SOB-210
☐ Алюминий	UP1-SOA-210



Розетка 2-местная с защитной шторкой, без контак-
та заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-201
☒ Черный	UP1-SOB-201
☐ Алюминий	UP1-SOA-201



Розетка 2-местная без защитной шторки, без кон-
такта заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	UP1-SOW-200
☒ Черный	UP1-SOB-200
☐ Алюминий	UP1-SOA-200



Рамки

Рамки со степенью защиты IP20

Цвет рамки	Цвет	Артикул				
		Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка 5-местная
	☐ Белый	UP1-FPW-01	UP1-FPW-02	UP1-FPW-03	UP1-FPW-04	UP1-FPW-05
	☒ Черный	UP1-FPB-01	UP1-FPB-02	UP1-FPB-03	UP1-FPB-04	UP1-FPB-05
	☐ Алюминий	UP1-FPA-01	UP1-FPA-02	UP1-FPA-03	UP1-FPA-04	UP1-FPA-05

Рамки совместимы только с механизмами коллекции Эпика со степенью защиты IP20

Рамки со степенью защиты IP44

Цвет рамки	Цвет	Артикул		
		Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная
	☐ Белый	UP1-FPW-01-44	UP1-FPW-02-44	UP1-FPW-03-44
	☒ Черный	UP1-FPB-01-44	UP1-FPB-02-44	UP1-FPB-03-44
	☐ Алюминий	UP1-FPA-01-44	UP1-FPA-02-44	UP1-FPA-03-44


Рамки совместимы только с механизмами коллекции Эпика со степенью защиты IP44

Габаритные и установочные размеры



Артикул	Глубина [А], мм	Установочная глубина [В], мм	Установочная ширина [С], мм
Механизмы			
UPI-TB*-00	51	34	70,8
UPI-D*-00	53	33	70,8
UPI-SW*-10, UPI-SW*-11, UPI-SW*-12, UPI-SW*-13, UPI-SW*-14, UPI-SW*-20, UPI-SW*-21, UPI-SW*-22, UPI-SW*-23, UPI-SW*-25, UPI-SW*-24, UPI-SW*-31, UPI-SW*-card	40	24	70,8
UPI-SO*-111-2USBC, UPI-SO*-111 USBA+USBC, UPI-SO*-USBA+USBC, UPI-SO*-USBCF, UPI-SO*-2USBC	44	33	70,8
UPI-SO*-2RJ45-5, UPI-SO*-HDMI, UPI-SO*-HDMI+RJ45, UPI-SO*-RJ11, UPI-SO*-RJ45-5, UPI-SO*-TV-1, UPI-SO*-TV-2, UPI-SO*-TV-3, UPI-SO*-TV+RJ	31	20	70,8
UPI-SO*-100, UPI-SO*-101	35	24	70,8
UPI-SO*-110, UPI-SO*-111	40	30	70,8
UPI-SO*-111-44	30	44	70,8
UPI-SO*-200, UPI-SO*-201	38	25	70,8
UPI-SO*-210, UPI-SO*-211	48	25	70,8
UPI-SO*-211-44	52	25	70,8
UPI-CO*-00	34	8	70,8

Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / B - чёрный / A - алюминий / R - красный.



СТОКГОЛЬМ

Минимализм – это новая роскошь



Премиальная коллекция Стокгольм – это эстетически приятное решение и практичный подход к созданию комфортного и функционального пространства.

Корпус изделий из матового поликарбоната сочетает в себе безопасность и привлекательность. Материал устойчив к механическим повреждениям и не выгорает на солнце.

Скандинавский дизайн коллекции отличается лаконичностью и простотой форм. Никаких броских цветных пятен, лишь тонкие линии в цвет интерьера на белом матовом фоне. Для самых изысканных интерьеров – коллекция в черном цвете с использованием рамок из натурального металла.



Корпус из матового поликарбоната



Уникальная запатентованная мозаичная система стыковки суппортов



Винтовые или автоматические клеммы на выбор



Система быстрой установки, фиксация рамок и передних панелей безвинтовая, на защелках



Выключатели и розетки в сборе

Выключатель
230В, 10А, IP20, самозажимные клеммы

Цвет	Артикул	
	1-клавишный	2-клавишный
Белый	EXV10-021-10	EXV10-023-10




Розетка 1-местная с защитной шторкой,
с контактом заземления
230В, 16А, IP20, самозажимные клеммы

Цвет	Артикул
Белый	EXR16-028-10



Розетка 2-местная с защитной шторкой
230В, IP20, самозажимные клеммы


Цвет	Артикул	
	Без контакта заземления. 10А	С контактом заземления. 16А
Белый	EXR10-102-10	EXR16-128-10



Механизмы


Механизм кнопки нажимной
230В, 10А, IP20, самозажимные клеммы

Цвет	Артикул
Белый	EYV10-221-10
Черный	EZV10-221-10




Механизм выключателя 1-клавишного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул	
	Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы
Белый	EYV10-121-10	EYV10-121-20
Черный	EZV10-021-10	EZV10-021-20




Механизм выключателя 1-клавишного проходного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
Белый	EYV10-025-10
Черный	EZV10-025-10




Механизм выключателя 2-клавишного
230В, 10А, IP20



Цвет	Артикул
Белый	EYV10-123-10
Черный	EZV10-023-10










Механизм выключателя 2-клавишного проходного
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
Белый	EYV10-027-10
Черный	EZV10-027-10



Механизм выключателя 3-клавишного 230В, 10А, IP20, самозажимные клеммы					
Цвет			Артикул		
□ Белый			EYV10-024-10		
■ Черный			EZV10-024-10		
Механизм розетки 1-местной с защитной шторкой, без контакта заземления 230В, 10А, IP20, самозажимные клеммы					
Цвет			Артикул		
□ Белый			EYR10-022-10		
■ Черный			EZR10-022-10		
Механизм розетки 1-местной с защитной шторкой, с контактом заземления 230В, 16А, IP20					
Цвет			Артикул		
		Самозажимные клеммы	Винтовые клеммы		
□ Белый		EYR16-028-10	EYR16-028-20		
■ Черный		EZR16-028-10	EZR16-028-20		
■ Красный			EYR16-028-30		
Механизм розетки 1-местной с крышкой и защитной шторкой С контактом заземления, 230В, 16А, IP44, самозажимные клеммы					
Цвет			Артикул		
□ Белый			EYR16-028-10-44		
■ Черный			EZR16-028-10-44		
Механизм розетки 2-местной с защитной шторкой 230В, IP20					
Цвет			Артикул		
□ Белый		EYR10-102-10 (без контакта заземления, 10А)	EYR16-128-10 (с контактом заземления, 16А)		
■ Черный			EYR16-128-20		



Механизм розетки Phone 1-местной Cat.3, IP20					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYT01-034-10			
☒ Черный		EZT01-034-10			
Механизм розетки RJ-45 1-местной Cat.5e, IP20					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYK01-035-10			
☒ Черный		EZK01-035-10			
Механизм розетки RJ-45 2-местной Cat.5e, IP20					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYK02-035-10			
☒ Черный		EZK02-035-10			
Механизм розетки HDMI IP20					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYA00-327-10			
☒ Черный		EZA00-327-10			
Механизм силовой розетки с USB type-A 230В, 16А, IP20, 2,1А [2xUSB], винтовые клеммы					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYR16-2USB-typeA			
☒ Черный		EZR16-2USB-typeA			
Механизм силовой розетки с портами с USB type-A + type-C 230В, 16А, IP20, 2,4А [2xUSB], винтовые клеммы					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYR16-2USB-typeA-typeC			
☒ Черный		EZR16-2USB-typeA-typeC			
Механизм розетки TV IP20					
Цвет		Артикул			
		одиночная	проходная	оконечная	
☐ Белый		EYA00-027-10	EYA00-127-10	EYA00-227-10	
☒ Черный		EZA00-027-10	EZA00-127-10	EZA00-227-10	
Механизм розетки USB 2-местной 230В, 2,1А, 10,5Вт, IP20, винтовые клеммы					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYR16-028-10-2USB			
☒ Черный		EZR16-028-10-2USB			
Механизм розетки USB type-A + type-C 230В, 3А, 15Вт, IP20, винтовые клеммы					
Цвет		Артикул			
☐ Белый		EYR-2USB-type-C			
☒ Черный		EZR-2USB-type-C			

Механизм светорегулятора 600 Вт 230В, 3А, IP20, подходит для галогенных, диммируемых светодиодных ламп и ламп накаливания	
Цвет	Артикул
☐ Белый	EYD06-101-10
☒ Черный	EZD06-101-10
Механизм кабельного вывода IP20	
Цвет	Артикул
☐ Белый	EYV-CE-10
☒ Черный	EZV-CE-10



Рамки




Рамки для горизонтальной и вертикальной установки

Цвет		Артикул					
	Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка для розетки 2-местная	Рамка 5-местная	
Цвет линии рамки	 Белый	EXM-G-302-10	EXM-G-303-10	EZM-G-302-20	EZM-G-303-20	EYM-G-304-10	EXM-G-306-10
	 Зеленый	EXM-G-302-20	EXM-G-303-20	EAM-G-302-10	EAM-G-303-10	EYM-G-302-20	EAM-G-306-10
	 Красный	EXM-G-304-20	EXM-G-305-20	EAM-G-304-10	EAM-G-305-10	EYM-G-304-20	EXM-G-306-20
	 Черный	EXM-G-304-10	EXM-G-305-10	EZM-G-304-20	EZM-G-305-20	EYM-G-303-20	EYM-G-306-10
	 Шампань	EYM-G-302-10	EYM-G-303-10	EAM-G-302-20	EAM-G-303-20	EYM-G-305-20	EAM-G-306-20
	 Синий	EXM-G-304-30	EXM-G-305-30	EAM-G-304-30	EAM-G-305-30	EYM-G-302-30	EXM-G-306-30
Цвет рамки	 Металлическая черная	EZM-G-302-10	EZM-G-303-10	EZM-G-304-10	EZM-G-305-10	-	-
	 Черная	EXM-G-302-30	EXM-G-303-30	EAM-G-302-30	EAM-G-303-30	EYM-G-303-30	EAM-G-306-30



Рамки совместимы только с механизмами коллекции Стокгольм

Габаритные и установочные размеры


Выключатели, розетки



Механизмы



Рамки механизмов



Артикул	Глубина [A], мм	Установочная глубина [B], мм	Установочная ширина [C], мм
Выключатели, розетки			
EXV10-021-10, EXV10-023-10	37	24	52
EXR16-028-10	41	30	52
EXR10-102-10, EXR16-128-10	54	42	51
Механизмы			
EYV10-121-10, EYV10-121-20, EZV10-021-10, EZV10-021-20, EYV10-025-10, EYV10-025-20, EZV10-025-10, EZV10-025-20, EYV10-123-10, EYV10-123-20, EZV10-023-10, EZV10-023-20, EYV10-027-10, EYV10-027-20, EZV10-027-10, EZV10-027-20, EYV10-024-10, EZV10-024-10	37	24	52
EYR10-022-10, EZR10-022-10, EYR16-028-10, EYR16-028-20, EZR16-028-10, EZR16-028-20, EYR16-028-10-44, EZR16-028-10-44, EYR10-102-10, EYR16-128-10, EYR16-128-20	54	42	51
EYT01-034-10, EZT01-034-10	38	29	54
EYK01-035-10, EZK01-035-10	40	31	54
EYA00-027-10, EZA00-027-10	30	20	54
EYR16-028-10-2USB, EZR16-028-10-2USB, EYR-2USB-type-C, EZR-2USB-type-C, EYR16-2USB-typeA-typeC, EZR16-2USB-typeA-typeC, EYR16-2USB-typeA, EZR16-2USB-typeA	40	32	51
EYD06-101-10, EZD06-101-10	55	34	52
EYV-CE-10, EZV-CE-10	37	24	52



ВАЛЕНСИЯ

Сочетай и комбинируй



Серия Валенсия создана для тех, кто ценит качество без компромиссов и надежность в каждой детали. Строгий дизайн позволяет изделиям органично вписываться в любой интерьер.

Серия Валенсия доступна в 6 цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей. Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику.




Основание из пластика, не поддерживающего горение



Совместимость с медными и алюминиевыми кабелями



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению




Универсальные симметричные рамки

Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-021-10
☒ Кремовый	EWV10-021-20




Выключатель 1-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-121-10
☒ Кремовый	EWV10-121-20




Выключатель 1-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-025-10
☒ Кремовый	EWV10-025-20




Выключатель 1-клавишный перекрестный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-125-10
☒ Кремовый	EWV10-221-20



Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-023-10
☒ Кремовый	EWV10-023-20



Выключатель 2-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-123-10
☒ Кремовый	EWV10-123-20




Выключатель 2-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-027-10
☒ Кремовый	EWV10-027-20




Выключатель 3-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-024-10
☒ Кремовый	EWV10-024-20



Розетка 1-местная с контактом заземления, защитной шторкой
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV16-028-10
☒ Кремовый	EWV16-028-20



Розетка 1-местная без контакта заземления, с защитной шторкой
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-022-10
☒ Кремовый	EWV10-022-20



Розетка 1-местная с USB, контактом заземления и защитной шторкой
230В, 16А, IP20, 2,1А (2×USB)




Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV16-028-10-2USB
☒ Кремовый	EWV16-028-20-2USB







Розетка 1-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой
230В, 16А, IP44

Цвет	Артикул
☐ Белый	EWV10-124-10




Розетка 2-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWRI6-128-10		
☐ Кремовый	EWRI6-128-20		
Розетка 2-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWRI0-102-10		
☐ Кремовый	EWRI0-102-20		
Розетка RJ-45 1-местная Cat.5е, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWK01-035-10		
☐ Кремовый	EWK01-035-20		
Розетка RJ-45 2-местная Cat.5е, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWK01-035-10		
☐ Кремовый	EWK01-035-20		



Розетка Phone 1-местная Cat.3, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWT01-034-10		
☐ Кремовый	EWT01-034-20		
Розетка TV 1-местная 230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWT01-034-10		
☐ Кремовый	EWT01-034-20		
Кнопка звонка 230В, 10А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWV10-026-10		
☐ Кремовый	EWV10-026-20		
Светорегулятор 600 Вт 230В, 3А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	EWD06-101-10		
☐ Кремовый	EWD06-101-20		



Вам нравятся нестандартные решения?
Попробуйте сыграть на контрасте!



- 1 шаг

Выбери в белом или кремовом цвете
- 2 шаг

Выбери цвет рамки и цвет лицевой панели
- КОМБИНИРУЙ ЦВЕТА

ПОД СВОЙ ИНТЕРЬЕР И НАСТРОЕНИЕ



Лицевые панели

Лицевая панель выключателя 1-клавишного

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-021-60
■ Жемчуг	ESV10-L-021-50
■ Кашемир	ESV10-L-021-40
■ Сталь	ESV10-L-021-30



Лицевая панель выключателя 1-клавишного с индикатором

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-121-60
■ Жемчуг	ESV10-L-121-50
■ Кашемир	ESV10-L-121-40
■ Сталь	ESV10-L-121-30



Лицевая панель выключателя 1-клавишного проходного

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-025-60
■ Жемчуг	ESV10-L-025-50
■ Кашемир	ESV10-L-025-40
■ Сталь	ESV10-L-025-30



Графит



Жемчуг



Кашемир



Сталь

Лицевая панель выключателя 2-клавишного

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-023-60
■ Жемчуг	ESV10-L-023-50
■ Кашемир	ESV10-L-023-40
■ Сталь	ESV10-L-023-30



Лицевая панель выключателя 2-клавишного с индикатором

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-123-60
■ Жемчуг	ESV10-L-123-50
■ Кашемир	ESV10-L-123-40
■ Сталь	ESV10-L-123-30



Лицевая панель выключателя 2-клавишного проходного

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-027-60
■ Жемчуг	ESV10-L-027-50
■ Кашемир	ESV10-L-027-40
■ Сталь	ESV10-L-027-30



Лицевая панель кнопки звонка

Цвет	Артикул
■ Графит	ESV10-L-026-60
■ Жемчуг	ESV10-L-026-50
■ Кашемир	ESV10-L-026-40
■ Сталь	ESV10-L-026-30



Лицевая панель розетки 1-местной с контактом заземления, защитной шторкой

Цвет	Артикул
■ Графит	ESR16-L-028-60
■ Жемчуг	ESR16-L-028-50
■ Кашемир	ESR16-L-028-40
■ Сталь	ESR16-L-028-30



Лицевая панель розетки 1-местной без контакта заземления, с защитной шторкой

Цвет	Артикул
■ Графит	ESR10-L-022-60
■ Жемчуг	ESR10-L-022-50
■ Кашемир	ESR10-L-022-40
■ Сталь	ESR10-L-022-30





Рамки




Рамки для горизонтальной и вертикальной установки

Цвет	Артикул				
	Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка 5-местная
Белый	-	EWM-G-302-10	EWM-G-303-10	EWM-G-304-10	EWM-G-305-10
Кремовый	-	EWM-G-302-20	EWM-G-303-20	EWM-G-304-20	EWM-G-305-20
Графит	EWM-G-301-60	EWM-G-302-60	EWM-G-303-60	EWM-G-304-60	EWM-G-305-60
Жемчуг	EWM-G-301-50	EWM-G-302-50	EWM-G-303-50	EWM-G-304-50	EWM-G-305-50
Кашемир	EWM-G-301-40	EWM-G-302-40	EWM-G-303-40	EWM-G-304-40	EWM-G-305-40
Сталь	EWM-G-301-30	EWM-G-302-30	EWM-G-303-30	EWM-G-304-30	EWM-G-305-30

Рамки совместимы только с механизмами коллекции Валенсия


Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки



Артикул	Глубина [А], мм	Установочная глубина [В], мм	Установочная ширина [С], мм
EWV10-021-10, EWM10-021-20, EWM10-121-10, EWM10-121-20, EWM10-023-10, EWM10-023-20, EWM10-123-10, EWM10-123-20, EWM10-024-10, EWM10-024-20, EWM10-025-10, EWM10-025-20, EWM10-027-10, EWM10-027-20, EWM10-026-10, EWM10-026-20	34	19	58,5
EWRI6-028-10, EWR16-028-20, EWR10-022-10, EWR10-022-20	45,2	33,2	68,2
EWK01-035-10, EWK01-035-20, EWK02-035-10, EWK02-035-20, EWT01-034-10, EWT01-034-20	39,4	29,2	50,8
EWA00-027-10, EWA00-027-20	37,5	26,5	53
EWRI6-128-10, EWR16-128-20, EWR10-102-10, EWR10-102-20	47	26	58,8
EWDO6-101-10, EWDO6-101-20	52	30,5	54,5
EWRI6-028-10-2USB, EWR16-028-20-2USB	50,5	36,3	58,2
EWV10-124-10	45,2	33,2	68,2

Рамки



Лицевая панель розетки 1-местной с USB, контактом заземления и защитной шторкой

Цвет	Артикул
Графит	ESR16-L-028-60-2USB
Жемчуг	ESR16-L-028-50-2USB
Кашемир	ESR16-L-028-40-2USB
Сталь	ESR16-L-028-30-2USB



Лицевая панель розетки RJ-45 1-местная

Цвет	Артикул
Графит	ESK01-L-035-60
Жемчуг	ESK01-L-035-50
Кашемир	ESK01-L-035-40
Сталь	ESK01-L-035-30



Лицевая панель розетки 2-местной без контакта заземления, с защитной шторкой

Цвет	Артикул
Графит	ESR10-L-102-60
Жемчуг	ESR10-L-102-50
Кашемир	ESR10-L-102-40
Сталь	ESR10-L-102-30



Лицевая панель розетки RJ-45 2-местная

Цвет	Артикул
Графит	ESK02-L-035-60
Жемчуг	ESK02-L-035-50
Кашемир	ESK02-L-035-40
Сталь	ESK02-L-035-30



Лицевая панель розетки 2-местной с контактом заземления, защитной шторкой

Цвет	Артикул
Графит	ESR16-L-128-60
Жемчуг	ESR16-L-128-50
Кашемир	ESR16-L-128-40
Сталь	ESR16-L-128-30



Лицевая панель розетки TV 1-местная

Цвет	Артикул
Графит	ESA00-L-027-60
Жемчуг	ESA00-L-027-50
Кашемир	ESA00-L-027-40
Сталь	ESA00-L-027-30



Лицевая панель розетки Phone 1-местная

Цвет	Артикул
Графит	EST01-L-034-60
Жемчуг	EST01-L-034-50
Кашемир	EST01-L-034-40
Сталь	EST01-L-034-30



Лицевая панель светорегулятора

Цвет	Артикул
Графит	ESD06-L-101-60
Жемчуг	ESD06-L-101-50
Кашемир	ESD06-L-101-40
Сталь	ESD06-L-101-30



МИНСК


Скрытая проводка



Специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов строительства электроустановочными изделиями. Выбор данной коллекции позволит при сохранении высоких стандартов качества и безопасности существенно сэкономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.



Полностью негорючее
пластиковое
основание



Специальные пазы
для установки в линию
на суппорте.
Паз для быстрого
и удобного демонтажа
клавиши



Наличие в серии
розеток с защитными
шторками



Малая монтажная
высота изделий.
Распорные лапки
из металла 1,5 мм,
зафиксированы
для удобства монтажа

Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP20. СП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-021-10
☒ Бежевый	ERV10-021-20



Выключатель 1-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-121-10
☒ Бежевый	ERV10-121-20



Выключатель 1-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-025-10
☒ Бежевый	ERV10-025-20



Выключатель 1-клавишный перекрестный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-125-10



Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-023-10
☒ Бежевый	ERV10-023-20



Выключатель 2-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-123-10
☒ Бежевый	ERV10-123-20



Выключатель 2-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-027-10
☒ Бежевый	ERV10-026-20



Выключатель 3-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-024-10
☒ Бежевый	ERV10-024-20



Кнопка звонка
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-026-10
☒ Бежевый	ERV10-027-20



Кнопка нажимная
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERV10-028-10
☒ Бежевый	ERV10-028-20



Светорегулятор 600 Вт
230В, 3А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ERD06-101-10
☒ Бежевый	ERD06-101-20



Розетка 1-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR16-028-100		
☐ Бежевый	ERR16-028-200		
Розетка 1-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR10-022-100		
☐ Бежевый	ERR10-022-200		
Розетка 1-местная с USB, контактом заземления и защитной шторкой 230В, 16А, IP20, 2,1А (USB)			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR16-028-100-USB		
☐ Бежевый	ERR16-028-200-USB		
Розетка 1-местная с USB, контактом заземления и защитной шторкой 230В, 16А, IP20, 2,1А (2×USB)			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR16-028-100-2USB		
☐ Бежевый	ERR16-028-200-2USB		



Розетка 1-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP44			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR16-029-100-44		
☐ Бежевый	ERR16-029-200-44		
Розетка 1-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR16-029-100		
☐ Бежевый	ERR16-029-200		
Розетка 2-местная с контактом заземления, защитной шторкой 230В, 16А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR16-128-100		
☐ Бежевый	ERR16-128-200		
Розетка 2-местная без контакта заземления, с защитной шторкой 230В, 10А, IP20			
Цвет	Артикул		
☐ Белый	ERR10-102-100		
☐ Бежевый	ERR10-102-200		






Розетка 2-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP44	
Цвет	Артикул
Белый	ERR16-129-200-44
Розетка RJ-45 1-местная Cat.5е, IP20	
Цвет	Артикул
Белый	ERK01-035-10
Бежевый	ERK01-035-20
Розетка RJ-45 2-местная Cat.5е, IP20	
Цвет	Артикул
Белый	ERK02-035-10
Бежевый	ERK02-035-20
Розетка RJ-45 + Phone Cat.5е, Cat.3, IP20	
Цвет	Артикул
Белый	ERK00-135-10
Бежевый	ERK00-135-20
Розетка 2-местная USB 230В, 2,1А, IP20	
Цвет	Артикул
Белый	ERR-2USB-100
Бежевый	ERR-2USB-200
Розетка TV 1-местная 75Ом, 5-862МГц IP20	
Цвет	Артикул
Белый	ERA00-027-10
Бежевый	ERA00-027-20

Рамки

Цвет	Артикул				
	Рамка 1-местная	Рамка 2-местная	Рамка 3-местная	Рамка 4-местная	Рамка 5-местная
Белый	-	ERM-G-302-10	ERM-G-303-10	ERM-G-304-10	ERM-G-305-10
Бежевый	-	ERM-G-302-20	ERM-G-303-20	ERM-G-304-20	ERM-G-305-20


Габаритные и установочные размеры


Выключатели, розетки



Артикул	Глубина [А], мм	Установочная глубина [В], мм	Установочная ширина [С], мм
Выключатели, розетки			
ERV10-021-10, ERV10-021-20, ERV10-121-10, ERV10-121-20, ERV10-025-10, ERV10-025-20, ERV10-026-10, ERV10-027-20, ERV10-028-10, ERV10-028-20, ERV10-023-10, ERV10-023-20, ERV10-123-10, ERV10-123-20, ERV10-027-10, ERV10-026-20, ERV10-024-10, ERV10-024-20, ERR16-029-100, ERR16-029-200	34	19	58.6
ERR10-102-100, ERR10-102-200	44	32	
ERR16-128-100, ERR16-128-200, ERR16-129-200-44	44	22	
ERR10-022-100, ERR10-022-200	32	22	
ERR16-028-100, ERR16-028-200, ERR16-028-100-USB, ERR16-028-200-USB, ERR16-029-100-44, ERR16-029-200-44	50	40	
ERR16-028-100-2USB, ERR16-028-200-2USB	46	35	
ERD06-101-10, ERD06-101-20	50	30	
ERK01-035-10, ERK01-035-20, ERK02-035-10, ERK02-035-20, ERK00-135-10, ERK00-135-20	45	35	
ERA00-027-10, ERA00-027-20	50	40	

Рамки





Бренд EKF предлагает электроустановочные изделия для открытой проводки «Минск», в белом цвете, а также с имитацией светлого и темного дерева. Изделия в цвете «под дерево» изготовлены методом окрашивания с дальнейшей фактурной текстуризацией, что великолепно передает рисунок натуральной древесины. Такое покрытие долговечнее и практичнее пленки, которую используют многие производители на рынке.

Конструкция и материалы коллекции открытой установки специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, а также быстрого и удобного монтажа. Литое основание из полностью негорючих материалов делает использование в условиях деревянного дома максимально безопасным.



Пластиновые пружины
в контактной группе



Удобное
подключение
проводников



Выштамповки
с 4 сторон
для подвода кабеля



Компактный корпус

Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGV10-021-10
☐ Светлое дерево	EGV10-021-30
☐ Темное дерево	EGV10-021-40



Выключатель 1-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGV10-121-10
☐ Светлое дерево	EGV10-121-30
☐ Темное дерево	EGV10-121-40



Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGV10-023-10
☐ Светлое дерево	EGV10-023-30
☐ Темное дерево	EGV10-023-40



Выключатель 2-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGV10-123-10
☐ Светлое дерево	EGV10-123-30
☐ Темное дерево	EGV10-123-40



Розетка 1-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGR10-022-10
☐ Светлое дерево	EGR10-022-30
☐ Темное дерево	EGR10-022-40



Розетка 1-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGR16-028-10
☐ Светлое дерево	EGR16-028-30
☐ Темное дерево	EGR16-028-40



Розетка 2-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGR10-102-10
☐ Светлое дерево	EGR10-102-30
☐ Темное дерево	EGR10-102-40



Розетка 2-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGR16-128-10
☐ Светлое дерево	EGR16-128-30
☐ Темное дерево	EGR16-128-40



Розетка Phone 1-местная
Cat.3, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGT01-034-10
☐ Светлое дерево	EGT01-034-30
☐ Темное дерево	EGT01-034-40



Розетка RJ-45 1-местная
Cat.5e, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGK01-035-10
☐ Светлое дерево	EGK01-035-30
☐ Темное дерево	EGK01-035-40




Розетка TV 1-местная
75Ом, 5-862МГц, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	EGA00-027-10
☐ Светлое дерево	EGA00-027-30
☐ Темное дерево	EGA00-027-40



Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки



РИМ



Коллекция электроустановочных изделий «Рим» для открытой установки. Все изделия коллекции легко монтируются практически на любую поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым.



Розетки с пластиковым основанием



Удобное подключение проводников



Корпус из негорючего ABS-пластика. Выштамповки с 4 сторон для подвода кабеля



Пластиновые пружины в контактной группе



Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-021-10



Выключатель 1-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20. ОП

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-121-10



Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-023-10



Выключатель 2-клавишный с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-123-10



Выключатель 1-клавишный проходной
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-025-10



Выключатель 1-клавишный проходной
с индикатором
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENV10-125-10



Розетка 1-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул	
	Пластиковое основание	Керамическое основание
☐ Белый	ENR10-022-10	ENR10-022-10C



Розетка 1-местная без контакта заземления,
с защитной шторкой
230В, 10А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENR10-022-100



Розетка 1-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул	
	Пластиковое основание	Керамическое основание
☐ Белый	ENR16-028-10	ENR16-028-10C



Розетка 1-местная с контактом заземления,
защитной шторкой
230В, 16А, IP20

Цвет	Артикул
☐ Белый	ENR16-028-100



Розетка 2-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20

Цвет		Артикул
Пластиковое основание		Керамическое основание
☐ Белый	ENR10-102-10	ENR10-102-10C



Розетка 2-местная без контакта заземления,
с защитной шторкой
230В, 10А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENR10-102-100	



Розетка 2-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет		Артикул
Пластиковое основание		Керамическое основание
☐ Белый	ENR16-128-10	ENR16-128-10C



Розетка 2-местная с контактом заземления,
защитной шторкой
230В, 16А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENR16-128-100	



Розетка 3-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENR10-202-10	



Розетка 3-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENR16-228-10	



Розетка 4-местная без контакта заземления
230В, 10А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENR10-302-10	



Розетка 3-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENR16-328-10	



Розетка Phone 1-местная
230В, 1А, IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENT01-034-10	




Розетка TV 1-местная
230В, 3А, 75Ом, 5-862МГц IP20

Цвет		Артикул
☐ Белый	ENT01-034-10	




Габаритные и установочные размеры

Выключатели, розетки Phone, TV



Артикул	Глубина устройства [А], мм
ENV10-021-10, ENV10-121-10, ENV10-023-10, ENV10-123-10, ENV10-025-10, ENV10-125-10, ENT01-034-10, ENA00-027-10	33
ENR10-022-10, ENR10-022-10C, ENR10-022-100, ENR10-102-10, ENR10-102-100C, ENR10-102-100, ENR10-202-10, ENR10-302-10	34
ENR16-028-10, ENR16-028-10C, ENR16-028-100, ENR16-128-10, ENR16-128-10C, ENR16-128-100, ENR16-228-10, ENR16-328-10	43

Розетки



МУРМАНСК

Для суровых условий



Идеально для гаражей, мастерских, подсобных помещений. Возможно размещение на улице под навесом

Отличное решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, подсобках, гаражах, на улице при условии установки под навесом. Коллекция «Мурманск» имеет ряд конструктивных решений для удобства и безопасности использования, быстрого монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не потеряет своей прочности при установке на улице.



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Универсальные винты с глубокой бороздкой



Ступенчатые герметичные вводы с двух сторон изделия. Компактный размер изделий



Основание из пластика не поддерживающего горение




Выключатели, розетки

Выключатель 1-клавишный 230В, 10А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFV10-021-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFV10-021-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFV10-021-30-54				
Выключатель 1-клавишный с индикатором 230В, 10А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFV10-121-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFV10-121-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFV10-121-30-54				
Выключатель 2-клавишный 230В, 10А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFV10-023-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFV10-023-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFV10-023-30-54				
Выключатель 1-клавишный проходной 230В, 10А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFV10-025-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFV10-025-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFV10-025-30-54				

Кнопка звонка 1-клавишная 230В, 10А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFV10-025-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFV10-025-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFV10-025-30-54				
Розетка 1-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFR16-029-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFR16-029-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFR16-029-30-54				
Розетка 2-местная с контактом заземления, крышкой и защитной шторкой 230В, 16А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFR16-129-30-54</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFR16-129-30-54	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFR16-129-30-54				
Блок-розетка с контактом заземления + 1-клавишный выключатель 230В, 16А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFRV16-050-30-540</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFRV16-050-30-540	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFRV16-050-30-540				
Блок-розетка с контактом заземления + 2-клавишный выключатель 230В, 16А, IP54					
<table><tr><td>Цвет</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>■ Серый</td><td>EFRV16-052-30-540</td></tr></table>	Цвет	Артикул	■ Серый	EFRV16-052-30-540	
Цвет	Артикул				
■ Серый	EFRV16-052-30-540				

Габаритные и установочные размеры



ВЛАДИВОСТОК



Коллекция электроустановочных изделий «Владивосток» – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности. Розетки серии Владивосток имеют специальную крышку, которая препятствует попаданию влаги внутрь. Изделия изготовлены из материалов повышенной прочности, могут успешно эксплуатироваться при низких температурах или во время летнего зноя. Прямое попадание солнечных лучей на корпус изделия не снижает его эксплуатационного ресурса.



Корпус из поликарбоната устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Фиксатор крышки в открытом положении для удобства подключения электроприборов



Герметичные вводы с двух сторон изделия



Универсальные винты с глубокой бороздкой

Выключатели

Выключатель 1-клавишный
230В, 10А, IP54

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-021-30-54



Выключатель 2-клавишный
230В, 10А, IP54

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-023-30-54



Выключатель кнопочный
230В, 10А, IP54

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-026-30-54



Выключатель 1-клавишный проходной
230В, 10А, IP54

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-025-30-54



Розетки

Розетка 1-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP44

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-029-30-54



Розетка 2-местная с контактом заземления
230В, 16А, IP44

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-129-30-54



Розетка 1-местная с контактом заземления
и крышкой
230В, 16А, IP54

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-029-30-54-T




Розетка 2-местная с контактом заземления
и крышкой
230В, 16А, IP54

Цвет	Артикул
☐ Белый	EQR16-129-30-54-T



Габаритные и установочные размеры






Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:

- сборщиков НКУ
- электромонтажников
- розничные магазины



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF



- КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ
- ЛЕГКИЙ ПОИСК
 - по названию
 - штрихкоду
 - артикулу
- ИНФОРМАЦИЯ
 - по наличию
 - цене
 - ближайшему магазину



Техническая поддержка:
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su